GBH 18 V-EC Professional

Аккумуляторный перфоратор 14,4 В GBH 14,4 V-LI Compact Professional

Самый компактный профессиональный аккумуляторный перфоратор 14,4 В

- ▶ Самое компактное исполнение среди инструментов этого класса (общая длина всего 278 мм — вкл. патрон SDS-plus)
- ▶ Пневматический ударный механизм для сверления отверстий диаметром до 12 мм
- ▶ Также подходит для выполнения различных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле


Другие преимущества

Аккумуляторные перфораторы

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Технические данные	подробнее см. на с. 86			
Код для заказа		0 611 905		
Напряжение аккумулятора		14,4 B		
Макс. энергия единичного удара		1Дж		
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными с	сверлами	4 – 12 мм		
Вес с аккумулятором (1,5/3,0 А•ч)		1,8/2,0 кг		
Комплект поставки		400	403	402
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А•ч (2 607 336 5	562)	-	-	Х
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 3,0 А•ч (2 607 336 2	224)	-	Х	-
L-BOXX 136 (2 608 438 692)		-	Х	Х
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядно	устройство (2 608 438 095)	-	Х	Х
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225	424)	-	-	Х
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225	322)	-	Х	-
Картон / Исполнение Solo		Х	-	-





GBH 18 V-LI Compact Professional Аккумуляторный перфоратор 18 В

Самый компактный профессиональный аккумуляторный перфоратор 18 В

- ▶ Самое компактное исполнение среди инструментов этого класса (общая длина всего 278 мм — вкл. патрон SDS-plus)
- ▶ Пневматический ударный механизм для сверления отверстий
- ▶ Также подходит для выполнения различных работ по заворачиванию шурупов и сверлению в древесине и металле


Другие преимущества

- ▶ Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым продлевают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Технические данные	подробнее см. на с. 86			
Код для заказа		06119	05	
Напряжение аккумулятора		18 B		
Макс. энергия единичного удара		1Дж		
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными све	рлами	4 - 12 1	им	
Вес с аккумулятором (1,5/3,0 А•ч)		1,9/2,1 кг		
Комплект поставки		300	303	302
2 аккумулятора Li-lon емкостью 1,5 A•ч (2 607 336 560))	-	-	Х
2 аккумулятора Li-lon емкостью 3,0 A•ч (2 607 336 236	i)	-	Х	-
L-BOXX 136 (2 608 438 692)		-	Х	Х
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное ус	тройство (2 608 438 095)	-	Х	Х
Быстрозарядное устройство AL 1820 CV (2 607 225 42	4)	-	-	Х
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 32	2)	-	Х	-
Картон / Исполнение Solo		Х	-	-







Аккумуляторный перфоратор 18 В

Превосходная комбинация производительности и веса

- ▶ Высокая продолжительность работы (153 отверстия 6 x 40 мм в бетоне) на одной зарядке аккумулятора (4,0 А•ч) благодаря мощному бесколлекторному двигателю Bosch EC
- ▶ Малый вес (всего 2,6 кг) и компактное исполнение для комфортной
- ▶ Максимальная производительность выемки (12 кг/ч) в своем классе

Другие преимущества


▶ Бесщеточный двигатель Bosch-EC: компактный, легкий, пылезащищенный, не требующий никакого технического обслуживания

Гехнические данные	подробнее см. на с. 86	
Код для заказа		0 611 904
Напряжение аккумулятора		18 B
Макс. энергия единичного удара		1,7 Дж
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверл	ами	4 – 18 мм
Вес с аккумулятором		2,6 кг
Комплект поставки		006
2 аккумулятора Li-lon емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)		Х
L-BOXX 136 (2 608 438 692)		Х
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное уст	ройство (2 608 438 005)	Х
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)		Х
Ограничитель глубины 210 мм (1 613 001 010)		Х
Дополнительная рукоятка (2 602 025 141)		Х

















Аккумуляторный перфоратор 36 В

GBH 36 V-LI Compact Professional

Мал да удал! Производительность как у перфоратора с сетевым питанием

- ▶ Сверление до 100 отверстий (6х40 мм. в бетоне) на одной зарядке аккумулятора. оптимально подходит для использования внутри помещений
- ▶ С весом всего 2,9 кг идеально подходит для выполнения работ
- ▶ Пневматический ударный механизм с функцией долбления, оптимально подходит для сверления отверстий диаметром 4-10 мм в бетоне (макс. 18 мм)

Другие преимущества

- ▶ Бесщеточный двигатель Bosch-EC: компактный, легкий, пылезащищенный, не требующий никакого технического обслуживания
- ▶ Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда

Технические данные	подробнее см. на с. 86	
Код для заказа		0611903
Напряжение аккумулятора		36 B
Макс. энергия единичного удара		1,8 Дж
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными свери	пами	4 – 18 мм
Вес с аккумулятором		2,9 кг
Комплект поставки		R02
2 аккумулятора Li-lon емкостью 1,3 A•ч (2 607 336 002)		Х
Чемоданчик (2 605 438 668)		Х
Быстрозарядное устройство AL 3640 CV (2 607 225 100)	Х
Ограничитель глубины 210 мм (2 603 001 019)		Х
Дополнительная рукоятка (№ запасной части 1 612 025	078)	Х











