

Модульные патч-панели Mini-Com™

- Для установки модулей Mini-Com™: UTP, оптических, аудио/видео. Модули легко устанавливаются и снимаются без использования инструмента
- Рамки для установки модулей вставляются и вынимаются с лицевой стороны панели
- Отдельные панели доступны в белом цвете
- Угловые патч-панели упрощают контроль радиуса изгиба и не требуют использования горизонтальных кабельных организаторов
- Цельнометаллические панели предназначены для установки экранированных модулей Mini-Com™



CPP24FMWBLY



CPP24FMWWH



CPPA48FMWBLY



CPPA48FMWWH



CPPL24WBLY



CPPLA24WBLY



CPPL48WBLY



CWPP12WBL



CPP12WBL



CPP48HDWBLY



CPP48HDWWH



CPPA48HDWBLY



CPPA48HDWWH



CP48BLY



CPA24BLY

Код	Кол-во портов	RU	Тип	Маркировка	Цвет
Плоские наборные патч-панели					
CPP24FMWBLY	24	1	Плоская	Наклейка	Черный
CPP24FMWWH					Белый
CPPA24FMWBLY	Угловая*	Черный			
CPPA24FMWWH		Белый			
CPP48FMWBLY	48	2	Плоская	Черный	
CPP48FMWWH				Белый	
CPPA48FMWBLY			Угловая*	Черный	
CPPA48FMWWH				Белый	

Патч-панели с фронтальным доступом					
CPPL24WBLY	24	1	Плоская	Кармашек	Черный
CPP24WBLY				Наклейка	
CPPLA24WBLY			Угловая*	Кармашек	
CPPL48WBLY	48	2	Плоская	Кармашек	
CPP48WBLY				Наклейка	
CPPLA48WBLY			Угловая*	Кармашек	
CWPP12WBL	12	-	Настенная	Наклейка	
CPP12WBL			Кронштейн 89D		

Высокоплотные патч-панели					
CPP48HDWBLY	48	1	Плоская	-	Черный
CPP48HDWWH				-	Белый
CPP48HDEWBL			Угловая*	Наклейка	Черный
CPPA48HDWBLY			-	-	Черный
CPPA48HDWWH	Угловая*	-	Наклейка	Белый	
CPPA48HDEWBL				Черный	

Цельнометаллические патч-панели					
CP24BLY	24	1	Плоская	Наклейка	Черный
CP48BLY	48	2			
CPA24BLY	24	1	Угловая*		
CPA48BLY	48	2			

*Дизайн запатентован.

A.	Новинки и бестселлеры
B.	Медные решения
C.	Оптические решения
D.	Лицевые панели, розетки, коробки
E.	Промышленные сети
F.	Аудио/видео системы
G.	Системы Keystone
H.	Зонно-каблелирование
J.	Системы прокладки кабелей
K.	Кабельные коробки
L.	Шкафы, стойки, организаторы
M.	Управление питанием
N.	Системы заземления
O.	Маркировка
P.	Стяжки, крепеж
Q.	Алфавитный указатель

А.
Новинки
и бест-
селлеры

В.
Медные
решения

С.
Опти-
ческие
решения

Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

Е.
Промыш-
ленные
сети

Ф.
Аудио-
видео-
системы

Г.
Системы
Keystone

Н.
Зонное
каблиро-
вание

Ж.
Системы
прокладки
кабеля

К.
Кабельные
короба

Л.
Шкафы,
стойки,
организа-
торы

М.
Управление
питанием

Н.
Системы
зазем-
ления

О.
Маркировка

Р.
Стяжки и
крепеж

Q.
Алфавит-
ный указа-
тель



Смонтированные патч-панели UTP

- Серия включает панели DP6A™, DP6™, DP5e™ 110 типа и панели каплеров категории 6A, 6 и 5e
- Порты панели каплеров обеспечивают быструю и легкую работу с разъемами 6- и 8-позиционных патч-кордов RJ45



DP246X88TGY



DPA486X88TGY



DPA24688TGY



CP24688BL



DP48688TGY



DP245E88TGY



CP245E88BLY

Код	Производи- тельность	Кол- во пор- тов	Кол- во RU	Тип	Марки- ровка	Цвет	Тип заделки	Ст. к-во в уп.		
DP246X88TGY	Категория 6A	24	1	Плоская	Наклейка	Черный	110	1		
DPA246X88TGY				Угловая*						
DP486X88TGY		48	2	Плоская						
DPA486X88TGY				Угловая*						
DP246X88TGWH		24	1	Плоская						
DPA246X88TGWH				Угловая*						
DP486X88TGWH		48	2	Плоская						
DPA486X88TGWH				Угловая*						
CP246X88BL				Плоская			Черный	Каплер		
DP24688TGY		Категория 6	24	1		Плоская	Наклейка	Черный	110	1
DPA24688TGY						Угловая*				
DP48688TGY			48	2		Плоская				
DPA48688TGY	Угловая*									
DP24688TGWH	24		1	Плоская						
DPA24688TGWH				Угловая*						
DP48688TGWG	48		2	Плоская						
DPA48688TGWH				Угловая*						
CP24688BL				Плоская		Черный		Каплер		
DP245E88TGY	Категория 5e		24	1	Плоская	Наклейка		Черный	110	1
DPA245E88TGY					Угловая*					
DP485E88TGY			48	2	Плоская					
DPA485E88TGY		Угловая*								
DP245E88TGWH		24	1	Плоская						
DPA245E88TGWH				Угловая*						
DP485E88TGWH		48	2	Плоская						
DPA485E88TGWH				Угловая*						
CP245E88BLY				Плоская			Черный	Каплер		

*Дизайн запатентован.
Монтажные винты М6 и #12-24 входят в комплект.
Информация о маркировке представлена в разделе О.



Голосовая патч-панель

- Снабжена 50-пиновым/25-парным коннектором Telco
- 24 порта RJ45 имеют по 4 и 5 активных пинов
- Коннектор Telco на задней стороне патч-панели совместим с 180-, 110- или 90-градусными коннекторами патч-кордов
- Не требует инструмента для заделки

- Монтируется в стандартные 19" стойки; возможен монтаж в 23" стойки с использованием расширительных скоб
- Имеет площадки для маркировки портов
- Дополнительно доступны этикетки для маркировки



Код	Производительность	Кол-во портов	Кол-во RU	Тип	Маркировка	Цвет	Тип заделки	Ст. к-во в уп.
VP24382TV25Y	Категория 3	24	1	Плоская	Наклейка	Черный	RJ21	1



Аксессуары для патч-панелей

- Стержень для поддержки кабелей выступает из задней части стойки; поддерживает, организует кабели и контролирует радиус их изгиба.
- Панели-заполнители закрывают не используемые юниты стойки

- Заглушка-переходник для угловой панели обеспечивает правильную циркуляцию воздуха и охлаждение
- Отдельные продукты доступны в белом цвете



SRB19D5BL



CPAF2WH



CPATCWH



CPAF1WH



CPATCBL



SRBVRKT



WB89D

Код	Тип	Дизайн	Цвет
SRB19D5BL	Скоба для поддержки кабеля	Глубокий	Черный
SRB19BLY		Расширенный	
SRB19D7BL		Глубокий	
SRBWCY		С клипсами	
CPAF2BLY	Панель-заполнитель	Угловая	Белый
CPAF2WH			Черный
CPAF1BLY			Белый
CPAF1WH	Заглушка-переходник		Черный
CPATCBL			Белый
CPATCWH	Монтажная скоба	Быстро снимается	Черный
SRBVRKT			Белый
WB89D	Скоба	89D	Белый

- A. Новинки и бестселлеры
- B. Медные решения
- C. Оптические решения
- D. Лицевые панели, розетки, коробки
- E. Промышленные сети
- F. Аудио-видео системы
- G. Системы Keyston
- H. Зонно-каблелирование
- J. Системы прокладки кабелей
- K. Кабельные коробки
- L. Шкафы, стойки, организаторы
- M. Управление питанием
- N. Системы заземления
- O. Маркировка
- P. Стяжки, крепеж
- Q. Алфавитный указатель