




Комплект изолированных скоб ST208.57

ПАСПОРТ



Тип	GTIN	Прокалывающий зажим в составе комплекта	Сечение провода магистрали, мм ²	Масса комплекта, кг
ST208.57	6438100309916	SLIW57	25 – 150 Al/Cu	0,680

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

Прокалывающий зажим – 4 шт.
Скоба изолированная – 4 шт.
Пакет полиэтиленовый – 1 шт.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изолированная скоба (Cu ø6 мм) служит для подключения к ней переносных заземлений различных марок, используемых для временных заземлений воздушных линий с неизолированными проводниками. Свободный конец скобы не имеет изоляции и закрыт резиновым колпачком.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

Ключ трещоточный 13 мм



КОНСТРУКЦИЯ: Зажим герметичный SLIW57.

Соединитель – луженый антикоррозионный алюминиевый сплав. Болт – сталь горячей оцинковки. Корпус – атмосферостойкий пластик.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Изделие не требует проведения приемо-сдаточных испытаний до и после монтажа, а также периодических испытаний и обслуживания в процессе эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Комплект изолированных скоб ST208.57 – 5 компл.
2. Коробка – 1 шт.
3. Паспорт – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии со международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2008, свидетельство № FI14/0005.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделия упакованы на заводе ENSTO:

ООО «Энсто Рус», Россия, 198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д. 206.

Информация об изготовлении указана на упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 4 ГОСТ 15150.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия	50 лет.
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты производства.

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес производителя на территории РФ: ООО «Энсто Рус»
198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), 206А офис 2128
тел. +7 (812) 3259341, факс. +7 (812) 3259341
ensto.russia@ensto.com, www.ensto.ru