

Сверло по металлу HSS-Co




- ▶ Для легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 1 000 Н/мм², нержавеющей стали V2A/V4A, серого чугуна, стального литья, кислото- и жаростойких сталей
- ▶ Точные сверла с исключительной термо- и износостойкостью
- ▶ Для использования в стойках сверлильного станка или вертикально-сверлильных станках

Сверление в хромоникелевой стали, оптимально подходит для использования в комбинации с вертикально-сверлильным станком и охлаждающей жидкостью

Свёрла по металлу HSS-Co, DIN 338

- ▶ Спиральное сверло из легированной быстрорежущей стали по DIN 338, содержание кобальта 5 %
- ▶ Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 135°, крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h 8
- ▶ Полностью заточенное спиральное сверло с исключительным качеством обработки поверхности в соответствии со специальным заводским стандартом
- ▶ Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления, цвет сверла: бронзовый
- ▶ 2 режущие кромки, цил., 2-спир.
- ▶ **Указание:** при работе со сверлами по металлу HSS-Co используйте универсальную смазку 2 607 001 409

Свойства изделия	Информация по заказу								
	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид Упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный Объем заказа	3165140...
В упаковке 1 шт.									
1,0	12	34	-	2 608 585 838	C0f	1	5	520737	
1,5	18	40	-	2 608 585 839	C0f	1	5	520744	
2,0	29	49	-	2 608 585 840	C0f	1	5	520751	
2,5	30	57	-	2 608 585 841	C0f	1	5	520768	
3,0	33	61	-	2 608 585 842	C0f	1	5	520775	
3,2	36	65	-	2 608 585 843	C0f	1	5	520782	
3,3	36	65	-	2 608 585 844	C0f	1	5	520799	
3,5	39	70	-	2 608 585 845	C0f	1	5	520805	
4,0	43	75	-	2 608 585 846	C0f	1	5	520812	
4,1	43	75	-	2 608 585 847	PC1d	1	5	520829	
4,2	43	75	-	2 608 585 848	PC1d	1	5	520836	
4,5	47	80	-	2 608 585 849	PC1d	1	5	520843	
4,8	52	86	-	2 608 585 850	PC1d	1	5	520850	



• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Свёрла по металлу HSS-Co, DIN 338

Свойства изделия	Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Информация по заказу	Код, для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
5,0	52	86	-	2 608 585 851	PC1d	1	5	520867		
5,1	52	86	-	2 608 585 852	PC1d	1	1	520874		
5,2	52	86	-	2 608 585 853	PC1d	1	1	520881		
5,5	57	93	-	2 608 585 854	PC1d	1	1	520898		
6,0	57	93	-	2 608 585 855	PC1d	1	1	520904		
6,5	63	101	-	2 608 585 856	PC1d	1	1	520911		
6,8	69	109	-	2 608 585 857	PC1d	1	1	520928		
7,0	69	109	-	2 608 585 858	PC1d	1	1	520935		
7,5	69	109	-	2 608 585 859	PC1d	1	1	520942		
8,0	75	117	-	2 608 585 860	PC1d	1	1	520959		
8,5	75	117	-	2 608 585 861	PC1d	1	1	520966		
9,0	81	125	-	2 608 585 862	PC1d	1	1	520973		
9,5	81	125	-	2 608 585 863	PC1d	1	1	520980		
10,0	87	133	-	2 608 585 864	PC1d	1	1	520997		
10,2	87	133	-	2 608 585 865	PC1d	1	1	521000		
10,5	87	133	-	2 608 585 866	PC1d	1	1	521017		
11,0	94	142	-	2 608 585 867	PC1d	1	1	521024		
11,5	94	142	-	2 608 585 868	PC1d	1	1	521031		
12,0	101	151	-	2 608 585 869	PC1d	1	1	521048		
12,5	101	151	-	2 608 585 870	PC1d	1	1	521055		
13,0	101	151	-	2 608 585 871	PC1d	1	1	521062		

В упаковке 10 шт.



1,0	12	34	-	2 608 585 872	P1a	10	1	521079
1,5	18	40	-	2 608 585 873	P1a	10	1	521086
2,0	24	49	-	2 608 585 874	P1a	10	1	521093
2,5	30	57	-	2 608 585 875	P1a	10	1	521109
2,8	33	61	-	2 608 588 088	P1a	10	1	208729
3,0	33	61	-	2 608 585 876	P1a	10	1	521116
3,2	36	65	-	2 608 585 877	P1a	10	1	521123
3,3	36	65	-	2 608 585 878	P1a	10	1	521130
3,4	39	70	-	2 608 588 089	P1a	10	1	208736
3,5	39	70	-	2 608 585 879	P1a	10	1	521147
3,6	39	70	-	2 608 588 090	P1a	10	1	208743
3,7	39	70	-	2 608 588 091	P1a	10	1	208750
3,8	43	75	-	2 608 588 092	P1a	10	1	208767
4,0	43	75	-	2 608 585 880	P1a	10	1	521154
4,1	43	75	-	2 608 585 881	P1a	10	1	521161
4,2	43	75	-	2 608 585 882	P1a	10	1	521178
4,3	47	80	-	2 608 588 093	P1a	10	1	208774
4,4	47	80	-	2 608 588 094	P1a	10	1	208781
4,5	47	80	-	2 608 585 883	P1a	10	1	521185
4,8	52	86	-	2 608 585 884	P1a	10	1	521192
5,0	52	86	-	2 608 585 885	P1a	10	1	521208
5,1	52	86	-	2 608 585 886	P1a	10	1	521215
5,2	52	86	-	2 608 585 887	P1a	10	1	521222
5,3	52	86	-	2 608 588 095	P1a	10	1	208798
5,5	57	93	-	2 608 585 888	P1a	10	1	521239
6,0	57	93	-	2 608 585 889	P1a	10	1	521246
6,2	63	101	-	2 608 588 096	P1a	10	1	208804
6,5	63	101	-	2 608 585 890	P1a	10	1	521253
6,7	63	101	-	2 608 588 097	P1a	10	1	208811
6,8	69	109	-	2 608 585 891	P1a	10	1	521260
7,0	69	109	-	2 608 585 892	P1a	10	1	521277
7,2	69	109	-	2 608 588 098	P1a	10	1	208828
7,5	69	109	-	2 608 585 893	P1a	10	1	521284
7,8	75	117	-	2 608 588 099	P1a	10	1	208835

Свёрла по металлу HSS-Co, DIN 338



Свойства изделия				Информация по заказу				
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Диаметр хвостовика (d), мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
В упаковке 5 шт.								
8,0	75	117	-	2 608 585 894	P1a	5	1	521291
8,2	75	117	-	2 608 588 100	P1a	5	1	208842
8,5	75	117	-	2 608 585 895	P1a	5	1	521307
8,8	81	125	-	2 608 588 101	P1a	5	1	208859
9,0	81	125	-	2 608 585 896	P1a	5	1	521314
9,5	81	125	-	2 608 585 897	P1a	5	1	521321
9,8	87	133	-	2 608 588 102	P1a	5	1	208866
9,9	87	133	-	2 608 588 103	P1a	5	1	208873
10,0	87	133	-	2 608 585 898	P1a	5	1	521338
10,2	87	133	-	2 608 585 899	P1a	5	1	521345
10,5	87	133	-	2 608 585 900	P1a	5	1	521352
11,0	94	142	-	2 608 585 901	P1a	5	1	521369
11,5	94	142	-	2 608 585 902	P1a	5	1	521376
12,0	101	151	-	2 608 585 903	P1a	5	1	521383
12,5	101	151	-	2 608 585 904	P1a	5	1	521390
13,0	101	151	-	2 608 585 905	P1a	5	1	521406

Наборы сверл по металлу HSS-Co, DIN 338



Размер набора А:
156,5 x 69,5 x 23 мм

Свойства изделия				Информация по заказу				
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Размеры комплекта, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...
Набор из 6 сверл по металлу Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°								
2,0	29	-	156.5 x	2 607 019 924	P1k	6	1	517041
3,0	33	-	69.5 x 23					
4,0	43	-						
5,0	52	-						
6,0	57	-						
8,0	75	-						



Набор из 7 сверл по металлу HSS-Co, DIN 338, 135°								
2,0	24	49	141.0 x	2 608 589 296	P1k	7	1	784870
3,0	33	61	80.0 x 20					
4,0	43	75						
5,0	52	86						
6,0	57	93						
8,0	75	117						
10,0	87	133						

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)

• Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.

Наборы сверл по металлу HSS-Co, DIN 338

Свойства изделия				Информация по заказу				
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Размеры комплекта, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...

Набор из 10 сверл по металлу Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°

1,0	12	-	156,5 x	2 607 019 925	P1k	10	1	517058
2,0	24		107,0 x					
3,0	33		23					
4,0	43							
5,0	52							
6,0	57							
7,0	59							
8,0	75							
9,0	81							
10,0	87							

Размер набора B:
156,5 x 107 x 23 мм

Набор из 13 сверл по металлу Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°

1,5	18	-	124,0 x	2 607 019 926	P1k	13	1	517065
2,0	30		107,0 x					
2,5	30		23					
3,0	33							
3,2	36							
3,5	39							
4,0	43							
4,5	47							
4,8	52							
5,0	52							
5,5	57							
6,0	57							
6,5	63							


Размер набора C:
124,0 x 107 x 23 мм

Набор из 18 сверл по металлу HSS-Co, DIN 338, 135°, в Toughbox

1,0	12	34	180,0 x	2 607 017 047	P1k	18	1	574730
1,5	18	40	85,0 x 45					
2,0	24	49						
2,0	24	49						
2,5	30	57						
3,0	33	61						
3,0	33	61						
3,5	39	70						
4,0	43	75						
4,0	43	75						
4,5	47	80						
5,0	52	86						
5,5	57	93						
6,0	57	93						
7,0	69	109						
8,0	75	117						
9,0	81	125						
10,0	87	133						



Наборы сверл по металлу HSS-Co, DIN 338



Свойства изделия		Информация по заказу						
Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм	Размеры комплекта, мм	Код для заказа	Вид упак.	Единица товарной упаковки	Минимальный объем заказа	3165140...

Набор сверл по металлу из 19 предм. ProBox HSS-Co, DIN 338 (легирование кобальтом)



1,0	12	-	172.0 x	2 608 587 014	P1k	19	1	689786
1,5	18		115.0 x					
2,0	24		42					
2,5	30							
3,0	33							
3,5	39							
4,0	43							
4,5	47							
5,0	52							
5,5	57							
6,0	57							
6,5	63							
7,0	69							
7,5	69							
8,0	75							
8,5	75							
9,0	81							
9,5	81							
10,0	87							

Набор сверл по металлу из 25 предм. ProBox HSS-Co, DIN 338 (легирование кобальтом)



1,0	12	-	200.0 x	2 608 587 018	P1k	25	1	689823
1,5	18		115.0 x					
2,0	24		58					
2,5	30							
3,0	33							
3,5	39							
4,0	43							
4,5	47							
5,0	52							
5,5	57							
6,0	57							
6,5	63							
7,0	69							
7,5	69							
8,0	75							
8,5	75							
9,0	81							
9,5	81							
10,0	87							
10,5	87							
11,0	94							
11,5	94							
12,0	101							
12,5	101							
13,0	101							