
Extra-Hart для шурупов с крестообразным шлицем Pozidriv











Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

PZ2	25	2 607 001 921	P0a	10	1	322843	
PZ2	25	2 608 522 186	P0a	25	1	720229	



Исполнения

Исполнение Extra Hart

Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4" С уменьшенным диаметром привода насадки, пригоден для углубления головки шурупа.

PZ1R	25	2 607 002 516	P0b	25	1	354431	
PZ2R	25	2 607 002 517	P0b	25	1	354448	





Привод ISO 1173 C6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"

,	PZ1	51	2 607 001 569	PC1d	3	1	300957	
	PZ2	51	2 607 001 571	PC1d	3	1	300971	
	PZ3	51	2 607 001 573	PC1d	3	1	300995	

Привод ISO 1173 E6.3, хвостовик с наружным шестигранником 1/4"



Extra Hart

					-		
PZ1	49	2 607 001 575	PC1d	3	1	301015	
PZ2	49	2 607 001 577	PC1d	3	1	301039	
PZ3	49	2 607 001 579	PC1d	3	1	301053	
PZ1	49	2 607 002 505	P0b	25	1	354325	
PZ2	49	2 607 002 506	P0b	25	1	354332	
PZ3	49	2 607 002 507	P0b	25	1	354349	

