## Быстрая и качественная обработка больших поверхностей:

с виброшлифмашинами Bosch.









Технические характеристики	PSS 300 AE	PSS 250 AE	PSS 200 AC	PSS 200 A
Номинальная потребляемая мощность	250 Вт	250 Вт	200 Вт	200 Вт
Выходная мощность	125 BT	125 Вт	125 BT	125 Вт
Шлифподошва	115 х 230 мм	92 х 182 мм	92 х 182 мм	92 х 182 мм
Шлифлист (микролипучка)	115 х 230 мм	92 х 185 мм	-	92 х 185 мм
Система крепления обычного шлифлиста	115 х 280 мм	93 х 230 мм	93 х 230 мм	-
Рабочая поверхность	264 см²	167 cm <sup>2</sup>	167 см <sup>2</sup>	167 cm <sup>2</sup>
Частота колебательных движений	14000-24000 об/мин	14000-24000 об/мин	24000 об/мин	24000 об/мин
Диапазон колебаний	1,8 мм	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм
Bec	1,9 кг	1,6 кг	1,6 кг	1,6 кг
Система микрофильтрации Bosch	<b>✓</b>	<b>✓</b>	V	V
Рукоятка с мягкой накладкой	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Электронное управление Bosch	<b>✓</b>	<b>✓</b>	-	-
Система крепления шлифлиста	<b>✓</b>	<b>✓</b>	V	-
Шлифподошва с креплением на микролипучке	<b>✓</b>	<b>✓</b>	-	<b>✓</b>
Магниевая шлифподошва	V	_	-	-

Комплект поставки				
Микрофильтр Bosch	✓	✓	✓	V
Шлифлист	<b>✔</b> P120	✔ P80, P120, P180	<b>✔</b> P120	<b>✔</b> P120
Пластмассовый чемоданчик	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Номер заказа	0 603 340 320	0 603 340 220	0 603 340 120	0 603 340 020
Код EAN	3 165 140 337 571	3 165 140 337 533	3 165 140 337 496	3 165 140 337 458



