


Y-CONNECTOR | Разветвление для систем управления освещением



Области применения

- Подходит для всех компонентов OSRAM с модульной соединительной системой 4p4c

Преимущества продукта

- Для параллельного подключения датчиков к системе MULTIEco, MULTI 3, DALIEco
- Обеспечивает возможность синхронизации и подключения нескольких компонентов системы EASY


Характеристики продукта

- Пассивный распределитель
- Соединения: 3 модульных гнезда 4p4c
- Тип монтажа: установка клейкой прокладки на гладкие поверхности

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес



Длина	34,0 mm
Ширина	18,0 mm
Высота	16,0 mm
Вес продукта	80,00 g

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
------------	------

Оборудование/аксессуары

- 2 соединительных кабеля входят в комплект поставки, модульный соединитель 4p4c на обоих концах, длина 2,1 м

Загрузка данных

Файл	
	Brochures Non-system-specific components brochure
	Brochures Application Guide EASY lighting control (GB)
	Declarations of conformity LMS MULTI3 SENSORS
	Installation/Operation notice Y-CONNECTOR branch element

Данные для заказа

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300803135		Shipping carton box 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	9.36 дм³	2465.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.