


Консоль для тяжелых нагрузок ВВН-80





Применение:

- монтаж трассы кабельных лотков


- монтаж трассы каоельных лотков
 с высокой нагрузкой;
 крепление в одиночный и двойной подвес;
 крепление в профили: BPM-41, BPD-21, BPD-41, BPM-51;
 крепление на стену.

Характеристики:• толщина полки консоли – 4 мм.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 2
700	1140	8,04	BBH8070HDZ
800	980	9,18	BBH8080HDZ
900	680	10,33	BBH8090HDZ
1000	620	11,48	BBH8000HDZ

Консоль для тяжелых нагрузок BBD-41






Применение:

- монтаж трассы кабельных лотков с высокой нагрузкой;
 крепление к І-образному профилю ВРМ-50.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 2
700	1100	9,16	BBD4170HDZ
800	900	9,53	BBD4180HDZ
900	770	9,89	BBD4190HDZ
1000	630	10,26	BBD4100HDZ

Консоль для тяжелых нагрузок BBS-41





Применение:

- монтаж трассы кабельных лотков
- с высокой нагрузкой;
- крепление на стену.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 2
700	1100	6,0	BBS4170HDZ
800	900	6,4	BBS4180HDZ
900	770	6,8	BBS4190HDZ
1000	630	7,2	BBS4100HDZ