УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 45° LGL45



Расшифровка артикула



Предназначение:

Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 45°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:


- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.



Von	Aprillara	Pulcots	Ширина	Tonumera	Pos
Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (В)	Толщина (s)	Вес (кг/м)
LO4470	LGL45*50*200*1.2	50	200	1.2	1,69
LO4471	LGL45*50*300*1.2	50	300	1.2	1,98
LO4472	LGL45*50*400*1.2	50	400	1.2	2,27
LO4473	LGL45*50*500*1.2	50	500	1.2	2,55
LO4474	LGL45*50*600*1.2	50	600	1.2	2,84
LO4476	LGL45*70*200*1.2	70	200	1.2	2
LO4470 LO4477	LGL45*70*300*1.2	70	300	1.2	2,3
LO4477	LGL45*70*400*1.2	70	400	1.2	2,6
LO4478 LO4479	LGL45*70*500*1.2	70	500	1.2	2,0
LO4479	LGL45*70*600*1.2	70	600	1.2	3,2
104460	LGL43 70 000 1.2	70	000	1.2	3,2
LO4481	LGL45*100*200*1.2	100	200	1.2	2,48
LO4482	LGL45*100*300*1.2	100	300	1.2	2,8
LO4483	LGL45*100*400*1.2	100	400	1.2	3,13
LO4484	LGL45*100*500*1.2	100	500	1.2	3,45
LO4485	LGL45*100*600*1.2	100	600	1.2	3,77
LO2001	LGL45*50*200*1.5	50	200	1.5	2,11
LO2294	LGL45*50*300*1.5	50	300	1.5	2,47
LO2021	LGL45*50*400*1.5	50	400	1.5	2,83
LO2292	LGL45*50*500*1.5	50	500	1.5	3,19
LO2022	LGL45*50*600*1.5	50	600	1.5	3,55
LO4241	LGL45*70*200*1.5	70	200	1.5	2,5
LO4242	LGL45*70*300*1.5	70	300	1.5	2,87
LO4035	LGL45*70*400*1.5	70	400	1.5	3,25
LO3715	LGL45*70*500*1.5	70	500	1.5	3,63
LO4243	LGL45*70*600*1.5	70	600	1.5	4
102201	LCL 45*100*200*1 5	100	200	1.5	2.00
LO2201 LO2306	LGL45*100*200*1.5 LGL45*100*300*1.5	100	200 300	1.5	3,09
LO2306	LGL45*100*300*1.5 LGL45*100*400*1.5	100	400	1.5	3,5
LO2202 LO2305	LGL45*100*400*1.5 LGL45*100*500*1.5	100	500	1.5	3,91
					4,32
LO2203	LGL45*100*600*1.5	100	600	1.5	4,72