
7

Фиксатор с креплением на защелке серии 769 Розетки и вилки с соединением CAGE CLAMP®


Фиксатор с креплением на защелке	Фиксатор с креплением на защелке





- 1 вывод кабеля сзади, для кабельной стяжки подходят только 2-5-контакты (Fa. Hellermann - не предоставляется компанией WAGO), не для зажима
- 2 1 вывод кабеля сзади
- 3 2 вывода кабеля, 1 крышка
- 4 3 вывода кабеля, 2 крышки





Применение

Принадлежности Мультимаркировочная система WMB Quick,		Принадлежности								
			Зажим	для ко	збеля,					
	10 полосок г	10 10 маркеров в кажд	ой			для фиксации				
	карте, для ширины 5 - 17,5 мм					от 7-конт. и выше	209-174	25		
	без печати	209-501	5							
				Крепежный винт,						
						для кабельного з				
						для 7 и более				
				40		контактов	209-173	50		



Крепление фиксатора на защелке

Габариты фиксаторов Contractor Contrac				Кол-во	L1	L2	L3	L4	L5	D Ì)
3 71,7 76,7 64,4 15 31,5 9,7 4 71,7 76,7 64,4 20 31,5 14 5 71,7 76,7 64,4 25 31,5 14 6 71,7 76,7 64,4 30 31,5 15,5 7 77,7 81,7 69,4 35 36,5 15,5 8 86,2 91,2 78,9 40 46 15,5	Габариты фиксаторов		K		_						
4 71,7 76,7 64,4 20 31,5 14 5 71,7 76,7 64,4 25 31,5 14 6 71,7 76,7 64,4 30 31,5 15,5 7 77,7 81,7 69,4 35 36,5 15,5 8 86,2 91,2 78,9 40 46 15,5											
4 71,7 76,7 64,4 20 31,5 14 5 71,7 76,7 64,4 25 31,5 14 6 71,7 76,7 64,4 30 31,5 15,5 7 77,7 81,7 69,4 35 36,5 15,5 8 86,2 91,2 78,9 40 46 15,5	I	14 15 51									
6 71,7 76,7 64,4 30 31,5 15,5 7 77,7 81,7 69,4 35 36,5 15,5 8 86,2 91,2 78,9 40 46 15,5	<u> </u>									1	
7 77,7 81,7 69,4 35 36,5 15,5 8 86,2 91,2 78,9 40 46 15,5				III							П
8 86,2 91,2 78,9 40 46 15,5	THE T			11							П
8 88,2 91,2 78,9 40 48 13,3	40.2			lrf							П
9 86 2 91 2 78 9 45 46 15 5	40,2									15,5	П
	■ L2 ■			9	86,2	91,2	78,9	45	46	15,5	П
10 86,2 91,2 78,9 50 46 15,5	→ 11,45			10	86,2	91,2	78,9	50	46	15,5	П
11 86,2 91,2 78,9 55 46 15,5				11	86,2	91,2	78,9	55	46	15,5	П
12 86,2 91,2 78,9 60 46 15,5				12	86,2	91,2	78,9	60	46	15,5	П
13 86,2 91,2 78,9 65 46 15,5	·			13	86,2	91,2	78,9	65	46	15,5	П
45,2 \(\frac{1}{7},6\) 14 \(\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc	45,2 17,0-			14	86,2	91,2	78,9	70	46	15,5	
15 86,2 91,2 78,9 75 46 15,5		15		15	86,2	91,2	78,9	75	46	15,5	П
											П
											П
	L3										
	<i>€</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •										П
				ال السرا							П
											П
	32,9										
Габаритные размеры в мм	Sanutuuo nasuonu n uu										

