Регулируемая опора



	регулирования	Vп	Bec	
Тип	MM		кг/100 шт.	Арт№
IBNEV 110	35 - 105	10	30,000	7399920
IBNEV 150	75 - 145	10	33,000	7399923
IBNEV 190	115 - 185	10	36,000	7399926
IBNEV 230	155 - 225	10	40,000	7399929


FS оцинкован конвейерным методом

Сталь Сталь

Регулируемая опора . Для выравнивания элементов конструкции.

Крепежный суппорт для канала шириной 250мм

€/шт.



FS оцинкован конвейерным методом

Для регулирования установки кабельных каналов.

С двумя регулируемыми креплениями для выравнивания кабельных каналов по высоте.

Крепежный суппорт для канала шириной 350мм




Для регулирования высоты установки кабельных каналов. С двумя регулируемыми креплениями для выравнивания кабельных каналов по высоте.

Крепежный комплект Уп. Вес Шт. кг/100 шт. **Арт.-№** Тип IB BGES9 4 5,000 7399870 €/шт. галь Сталь FS оцинкован конвейерным методом

Крепежные уголки для лючков GES9 для установки в монтажных основаниях под заливку в бетон.

Крепежный комплект



FS оцинкован конвейерным методом

Крепежные уголки для лючков GES9 для установки в монтажных основаниях под заливку в бетон.