

DALI MULTieco | Блоки управления для систем управления светом



Области применения

- Возможен потолочный или независимый монтаж при помощи ECO CI KIT

Преимущества продукта

- Соответствует стандарту MINERGIE и требованиям ЕС к экодизайну
- Экономия электроэнергии до 75 % (по сравнению со стандартным ПРА + лампой T8 без датчиков)

Характеристики продукта

- Одноканальный блок управления DALI
- Подходит для автоматического управления уличным освещением с использованием функции определения присутствия
- Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,5 Вт
- Интегрированный контакт нагрузки
- 14 рабочих режимов с использованием двухпозиционных переключателей для переключения на основании времени суток или присутствия объекта
- Возможность синхронизации до 3 контроллеров для центральной функции присутствия
- Ручное регулирование света и установка заданных значений с помощью стандартных выключателей


Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	100...240 В
Частота сети	50...60 Hz
Мощность системы [AGGR]	0,90 Вт

Размеры и вес



Длина	118,0 mm
Ширина	30,0 mm
Высота	21,0 mm
Вес продукта	50,00 g
Расстояние монтажного отверстия, длина	110,0 mm

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	0...+50 °C
---------------------------------------	------------

Возможности / мощности

Интерфейс для диммирования	DALI
Количество выходов	1
Нагрузочный контакт	5 A
Способ монтажа	Luminaire integration/Утопленный

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	II

Оборудование/аксессуары

- Подходит для 2 датчиков (совместим со всеми датчиками MULTI 3)

Техническое описание продукта

– Подходит для 10 электронных ПРА с интерфейсом регулирования силы света DALI

Загрузка данных

Файл	
	Brochures Energy saving
	Brochures THE BEST LIGHT FOR SINGLE OFFICES. (GB)
	Brochures LMS Brochure (GB)
	Declarations of conformity Declaration of conformity MULTleco ECO CI Kit
	Installation/Operation notice DALI MULTleco DALI control unit
	Installation guide ECO CI Kit mounting kit
	Installation guide DALI MULTleco DALI control unit

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321371300		Shipping carton box 25	218 mm x 202 mm x 204 mm	8.98 дм ³	2176.00 g
4008321659262		Shipping carton box 50	218 mm x 170 mm x 170 mm	6.30 дм ³	2607.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.