## Розетка 33° серии Modul45Connect с заземляющим контактом, двойная





Цвет Уп. Шт. Вес кг/100 шт. Арт.-№











STD-D3C RW2	STD-D3C ROR2	STD-D3C MZGN2	STD-D3C SRO2	STD-D3C SWGR2	STD-D3C AL2
белоснежный	оранжевый	зеленый	красный	черный	алюминиевый
1	1	1	1	1	1
8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
6120482	6120484	6120486	6120488	6120490	6120492

Розетка с заземляющим контактом, двойная 33°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2полюсная,16А250V~, автоматические клеммы соответсвуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.

## Розетка 33°, Connect 45, с заземляющим контактом, тройная





Цвет Уп. Шт. Вес кг/100 шт. Арт.-№













STD-D3C RW3	STD-D3C ROR3	STD-D3C MZGN3	STD-D3C SRO3	STD-D3C SWGR3	STD-D3C AL3
белоснежный	оранжевый	зеленый	красный	черный	алюминиевый
1	1	1	1	1	1
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
6120502	6120504	6120506	6120508	6120510	6120512

РС поликарбонат

€/IIIT.

Розетка с заземляющим контактом, тройная 33°, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2полюсная,16А250V~, автоматические клеммы соответсвуют стандарту ГОСТ Р51322.1-2001 МЭК 60884-1:2006.

## Розетка 33° серии Modul45Connect 45 с заземляющим стержнем, двойная





Цвет Уп. Шт. Вес кг/100 шт. Арт.-№













STD-F3C RW2	STD-F3C ROR2	STD-F3C MZGN2	STD-F3C SRO2	STD-F3C SWGR2	STD-F3C AL2
белоснежный	оранжевый	зеленый	красный	черный	алюминиевый
1	1	1	1	1	1
8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
6120672	6120674	6120676	6120678	6120680	6120682

Розетка с заземляющим стержнем, двойная 33°, с боковым подключением, с защитными шторками, с автоматическими клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, савтоматические клеммы соответсвуют стандарту ГОСТ P51322.1-2001 MЭK 60884-1:2006.



