

### Вариант исполнения

1	Крепление на стену ТШ-9	
2	Крепление на стену ТШ-10	
3	Крепление на опору ТШ-9	
4	Крепление на опору ТШ-10	

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее **6 месяцев** со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер \_\_\_\_\_ Комплект модификации \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Представитель ОТК предприятия - изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Отметка торгующей организации \_\_\_\_\_


Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны д.86 литера К, ООО «Тахион»  
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: [www.tahion.spb.ru](http://www.tahion.spb.ru)

E-mail: [info@tahion.spb.ru](mailto:info@tahion.spb.ru)



### Крепление на стену



### Крепление на опору



### ЭТИКЕТКА

**Крепление на стену ТШ-9**  
**Крепление на стену ТШ-10**  
**Крепление на опору ТШ-9**  
**Крепление на опору ТШ-10**

ИМПФ.301318.008 ЭТ  
ИМПФ.422412.008-01 ЭТ  
ИМПФ.301318.008-02 ЭТ  
ИМПФ.422412.008-03 ЭТ





Рис.1 Габаритные и установочные размеры крепления на стену ТШ-9 (ТШ-10)

## Описание:

Крепления представляют собой сварные конструкции из металлического уголка размером 40х40х3 мм.

## Установка:

### Крепления на стену ТШ-9 (ТШ-10):

Крепление устанавливается на стену с помощью четырёх анкер-шпилек М10 (в комплект поставки не входят). Шкаф ТШ-9 (ТШ-10) закрепляется на креплениях с помощью болтов М8х25 как показано на рис. 1.

### Крепления на опору ТШ-9 (ТШ-10):

Крепление устанавливается на опору с помощью четырёх шпилек М12х650 и четырёх швеллеров 50х32х610 (см. рис.2). Шкаф ТШ-9 (ТШ-10) закрепляется на креплениях с помощью болтов М8х25 как показано на рис.2.

## Назначение:

Крепление на стену ТШ-9 (ТШ-10) и крепление на опору ТШ-9 (ТШ-10) предназначены для установки шкафов ТШ-9 (ТШ-10) вне помещений. Максимальный размер опор  $\varnothing$  / □ 550мм.

Крепления выпускаются по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

## Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящей этикетке.

## Комплект поставки:

### Крепления на стену ТШ-9 (ТШ-10):

1. Кронштейн .....	1 шт.
2. Болт М8х25 .....	4 шт.
3. Шайба 8 .....	4 шт.
4. Шайба гровер 8 .....	4 шт.
5. Этикетка .....	1 шт.
6. Упаковочная тара .....	1 шт.

### Крепления на опору ТШ-9 (ТШ-10):

1. Кронштейн .....	1 шт.
2. Швеллер 50х32х610 .....	4 шт.
3. Болт М8х25 .....	4 шт.
4. Шайба 8 .....	4 шт.
5. Шайба гровер 8 .....	4 шт.
6. Шпилька М12х650 .....	4 шт.
7. Гайка М12 .....	8 шт.
8. Шайба 12 .....	8 шт.
9. Шайба гровер 12 .....	8 шт.
10. Этикетка .....	1 шт.
11. Упаковочная тара .....	1 шт.

### Габаритные размеры упаковки, мм

Крепления на стену ТШ-9 .....	880х633х323
Крепления на стену ТШ-10 .....	1320х633х323
Крепления на опору ТШ-9 .....	880х633х323
Крепления на опору ТШ-10 .....	1320х633х323

### Вес в упаковке, кг

Крепления на стену ТШ-9 .....	12
Крепления на стену ТШ-10 .....	14
Крепления на опору ТШ-9 .....	27
Крепления на опору ТШ-10 .....	29




Рис.2 Габаритные и установочные размеры крепления на опору ТШ-9 (ТШ-10)