
МАЛЯРНЫЙ И ШТУКАТУРНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ





04172	400 мм	9
04171	300 мм	10
04170	240 мм	12



РОССИЯ

«Макси». D 116 мм. Высота иглы 28 мм. Для наливных полов. Выводит воздух из раствора при заливке полов. Материал: пластик.

04173	500 мм	5
04174	600 мм	5

МИКСЕР ДЛЯ КРАСКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ



Чнурс

Насадка на дрель для перемешивания краски. Шестигранное сечение стержня. Металлическая, крашеная.

04177	60х400 мм	80
04178	80х400 мм	60
04179	100 х 600 мм	20



Чнурс

"Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Шестигранное сечение стержня. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04180	60х400 мм	30/60
04181	80х400 мм	30/60
04182	100 x 500 mm	20/40



Насадка для перемешивания строительных смесей на цементной основе. Шестигранный хвостовик (для установки в зажимной патрон). Материал: инструментальная оцинкованная сталь.

04195M	80 х 400 мм	36
04196M	100 х 600 мм	24
04197M	120 х 600 мм	24



Насадка для перемешивания строительных смесей на цементной основе. Хвостовик SDS PLUS. Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

04199M	100 х 600 мм	36
04198M	80 х 400 мм	40



⊘FIT IT

Насадка на дрель для перемешивания краски. Металлическая, крашеная, шестигранное сечение стержня.

04186	60х400 мм	100
04188	80 x 400 mm	80



Чичес БЕЛ

Насадка на дрель. Для перемешивания краски и строительных смесей. Стержень диаметром 8 мм, имеет шестигранное сечение. Материал: инструментальная сталь.

04201	60х400х6 мм	40
04202	80х400х6 мм	36
04203	100х450х7 мм	36



⊘FIT IT

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей повышенной вязкости (гипсовых смесей, составов для наливных полов и т.д.). Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь. цинковое покоытие.

04209 80 x 400 mm 30/60

100	⊘FIT IT	
	Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкован- ная, усиленная, шестигранное сечение стержня.	
04211	60х400 мм	24/48
04212	80х400 мм	20/40
04213	100 х 500 мм	12/24
04214	100 х 580 мм	12/24
04215	120×600 MM	10/20

Профи. Насадка на перфоратор для перемешивания строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

80 x 400 мм 30/60

04219 100 x 600 мм 12/24

Профи. Насадка на дрель для перемешивания строительных смесей. Металлическая, оцинкованная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04238 80 x 400 мм 24/48

04250 100 x 600 мм 12/24

04252 120 x 600 мм 12/24





ØFIT HQ

Усиленная конструкция. Насадка на перфоратор для перемешивания особо вязких и тяжелых строительных смесей. Хвостовик SDS PLUS. Материал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04268 140 x 600 MM 6/12

ТОЧИЛКА ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ







Для заточки карандашей круглой, овальной и прямоугольной формы. Материал: инструментальная сталь. пластик. Упаковка: блистер.

04301 250

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ТОЧИЛКОЙ



⊘FIT IT





Для нанесения разметки при строительных и малярных работах. В наборе: 10 строительных карандашей средней твердости (НВ) прямоугольной формы и одна точилка. Материал: графитовый стержень, дерево, пластик, инструментальная сталь. Упаковка: пластиковая туба.

04303 175 мм, 10 шт. 10/80

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ





Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: графитовый стержень, дерево. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

04305M	180 мм, 12 шт.	100
04307M	180 мм, 12 шт., двухцветные	100

Чнурс

Для нанесения разметки при строительных работах. Материал: графитовый стержень, дерево. Упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

04312	180 мм, 2 шт.	60/600
04311	180 мм, 12 шт.	10/100