«Орлан» «Орлан-Ш» «Орлан-Д»



«Орлан» ИО315-1 «Орлан-Ш» ИО315-1/1 «Орлан-Д» ИО315-1/2

Извещатели охранные поверхностные совмещенные

Сертификат соответствия
Орлан, Орлан-Ш РОСС RU.ОС03.В01671
Сертификат соответствия
Орлан-Д РОСС RU.0С03.В01769
Декларация о соответствии Таможенного союза
ТС № RU Д-RU.PA01.В.03263

Основные особенности:

- «Орлан» объемная зона обнаружения
- «Орлан-Ш» поверхностная зона обнаружения
- «Орлан-Д» объемная зона обнаружения с устойчивостью к перемещению домашних животных массой **до 20 кг** по ГОСТ Р 50777
- Два независимых канала обнаружения:
- **Акустический канал** обнаружение разрушения всех видов строительных стекол
- Инфракрасный канал обнаружение проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения
- Контроль вскрытия корпуса
- Световая индикация состояния каналов обнаружения и возможность ее отключения
- Выбор чувствительности акустического канала
- Выбор чувствительности инфракрасного канала («Орлан»)

- Два режима настройки чувствительности инфракрасного канала («Орлан-Д»):
- Режим 10 кг максимальная дальность 10 м, устойчивость к перемещению животных массой до 10 кг (кошки, собаки комнатно-декоративных пород)
- Режим 20 кг максимальная дальность 8 м, устойчивость к перемещению животных массой до 20 кг (собаки средних размеров)
- Функция «память тревоги»
- Формирование тревожных извещений размыканием контактов реле от-дельно по АК и ИК каналам
- Поставляется в комплекте с кронштейном

Технические характеристики:

Максимальная дальность обнаружения по АК каналу - При минимальной контролируемой площади 1,0 м ² - При минимальной контролируемой площади 0,1 м ²	9 м 6 м
Максимальная дальность обнаружения по ИК каналу	
• Орлан	12 м
• Орлан-Ш	10 м
• Орлан-Д	10 м
Минимальная площадь листового стекла, контролируемая акустическим каналом	0,1 m ²
Напряжение питания	1015 B
Потребляемый ток	35 мА
Температурный диапазон	-20+45°C
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP30
Габаритные размеры	126×70×55 мм

[«]Орлан» – диаграммы на стр. 136, рис. 2; стр. 140, рис. 20

[«]Орлан-Ш» – диаграмма на стр. 140, рис. 20; стр. 138, рис. 12

[«]Орлан-Д» – диаграммы на стр. 136, рис. 4; стр. 140, рис. 20