

**Промышленный Ethernet
IE-BI-USB-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



USB-вставки для соединительных разъемов (сторона розетки) Var.1 / 4 / 5 / 14

Общие данные заказа

Тип	IE-BI-USB-A
Номер для заказа	1019570000
Исполнение	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Промышленный Ethernet
IE-BI-USB-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	15,6 g
-------------	--------

Температуры

Влажность	0...93 % отн. влажность	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура хранения		Температура монтажа	

Общие данные

Вид защиты	IP 67, с корпусом	Влажность	0...93 % отн. влажность
Монтаж	Тип А	Описание артикула	Розеточная вставка, тип А
Основной материал корпуса	PC UL 94 V0	Соединение 1	USB A
Соединение 2	USB A	Цвет	черный
Экранирование	закрытый на 360°		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-107
---------------------------	-----------------

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A	Сопротивление изоляции	≥ 1000 MΩ
Сопротивление контакта	≤ 30 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 500 V DC

Классификация

ETIM30	EC000674	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Лист данных**Промышленный Ethernet
IE-VI-USB-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения**Габаритный чертеж**