



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ27.Н000015

№ ПС 004334

Срок действия с 08.08.2019 г. по 07.08.2024 г. код ОК 034-2014 (ОКПД2) 26.30.50.121  
код ЕКПС  
код ТН ВЭД России

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Магнито-Контакт». Адрес: 390027, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, д. 51В, помещение Н4. ОГРН: 1026201104225. Телефон: +7(4912) 45-16-94, факс: +7(4912) 45-37-88, электронная почта: 451694@bk.ru

(наименование и место нахождения заявителя)

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Магнито-Контакт». Адрес: 390027, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, д. 51В, помещение Н4. ОГРН: 1026201104225. Телефон: +7(4912) 45-16-94, факс: +7(4912) 45-37-88, электронная почта: 451694@bk.ru

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

**Орган по сертификации** ССБК RU.ПБ27, Орган по сертификации "СибМосТест", 109028, Россия, г. Москва, Покровский Бульвар, д. 8, стр. 2, пом. 9.  
Телефон: +74955080647. E-mail: info@cmt-sert.ru.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**подтверждает, что продукция** Извещатель пожарный тепловой точечный максимальный (датчик тепловой) ИП114-50-50°C с внешним световым выносным индикатором ИВС-З, ПАШК.425212.136ТУ. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**соответствует требованиям** ГОСТ Р 53325-2012 с изм. 1, 2 п.п. 4.2.2.2-4.2.2.6, 4.2.9.2, 4.2.5.1, ПАШК.425212.136ТУ п.п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5-1.2.7, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.9, 1.5.1, 1.6.2, 1.6.3.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 0014-С от 06.08.2019 г., ИЛ «СибМосТест», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ25 от 22.10.2018 г. Акт анализа состояния производства № 0021 –АП/ДБ от 08.07.2019, ОС «СибМосТест» ООО «СибМосТест», № ССБК RU.ПБ27 от 22.10.2018 г.

Представленные документы

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Ю.С. Сергеева

Эксперт (эксперты)

О.О. Коваленко



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Магнито-Контакт".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 390027, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, улица Новая, дом 51В, помещение Н4, Основной государственный регистрационный номер: 1026201104225, телефон: +74912451694, адрес электронной почты: 451694@bk.ru

В лице Директора Выставкина Олега Владимировича

**заявляет, что** Извещатели пожарные. Согласно приложению № 1 на 1 листе.

Продукция изготовлена в соответствии с ПАШК.425212.050 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.129 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.009 «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.022 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.022-01 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.136 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.135 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», АТФЕ.425211.001 ТУ «Извещатели пожарные ручные. Технические условия», ПАШК.525211.126 ТУ «Извещатели пожарные ручные. Технические условия», ПАШК.425211.128 ТУ «Извещатель пожарный ручной адресный. Технические условия», ПАШК.425211.010 ТУ «Извещатели пожарные ручные. Технические условия», ПАШК.425232.117 ТУ «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные. Технические условия», ТУ 4371-003-18886337-15 «Извещатель пожарный автономный дымовой оптико-электронный. Технические условия», ТУ 4371-001-18886337-15 «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный. Технические условия», ТУ 4371-004-60552473-12 «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный. Технические условия», ПАШК.425214.002 ТУ «Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные. Технические условия», ПАШК.425214.001 ТУ «Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный. Технические условия», ТУ 4371-006-60552473-12 «Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный. Технические условия».

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Магнито-Контакт"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390027, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, улица Новая, дом 51В, помещение Н4. Код ТНВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0, серийный выпуск

**Соответствует требованиям** ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

**Декларация о соответствии принята на основании** Протоколов испытаний № 191210-11М от 10.12.2019 года, № 191210-12М от 10.12.2019 года, № 191210-13М от 10.12.2019 года, № 191211-22М от 11.12.2019 года выданных Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью "МЕТОДИКА" (регистрационный номер № ТЭТ RU.04ИББ0.ИЛ00038) Схема декларирования: 1д

**Дополнительная информация** Приложения 2 и 3 Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). Условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.12.2024 включительно**



Выставкин Олег Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер** декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.БН01.В.03008/19

**Дата регистрации** декларации о соответствии 13.12.2019

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 лист 1**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.В.03008/19**

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов) в соответствии с которыми изготовлена продукция
8531 10 300 0	Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные модели: ИП 103-10-(А1)/В маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIB T6 Gb X с устройством соединительным УС-4-Ех маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga, ИП 103-10-(А3)/В маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIB T6 Gb X с устройством соединительным УС-4-Ех маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga, ИП 103-10-(А1) с устройством соединительным УС-4, ИП 103-10-(А3) с устройством соединительным УС-4, ИП 103-55-А1, ИП103-55-А3, ИП103-55-В, ИП103-55-С, ИП 103-55-А1Ех маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIB T6 Gb, ИП 103-55-А3Ех маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIB T6 Gb, ИП105-1-(50оС) «ЛОТОС» с внешним световым выносным индикатором ИВС-1, ИП105-1-А1, ИП105-1-А3, ИП105-1-Д «САУНА», ИП105-1-Г «САУНА-150», ИП114-50-50оС с внешним световым выносным индикатором ИВС-3, ИП114-50-А1, ИП114-50-А2, ИП114-50-А3, ИП114-50-В, ИП114-50-С, ИП114-50-Д, ИП114-50-Е, ИП114-50-Ф, ИП114-50-Г при работе с внешним выносным световым индикатором ИВС-3.	ПАШК.425212.050 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.129 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.009 «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.022 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.022-01 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.136 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия», ПАШК.425212.135 ТУ «Извещатели пожарные тепловые точечные максимальные. Технические условия».
8531 10 300 0	Извещатели пожарные ручные модели: ИП535/В «СЕВЕР» маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6, ИП535-26 «СЕВЕР», ИП535-50-А «СЕВЕР», ИП535-50-В «СЕВЕР», ИП535Ех «СЕВЕР» маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga, ИП535-50/1А «СЕВЕР», ИПР514-2 «КУЛЬТ», ИПР514-2/В «КУЛЬТ» маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6 Ga X, ИПР514-2/В «КУЛЬТ» маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIB T6 Gb X.	АТФЕ.425211.001 ТУ «Извещатели пожарные ручные. Технические условия», ПАШК.525211.126 ТУ «Извещатели пожарные ручные. Технические условия», ПАШК.425211.128 ТУ «Извещатель пожарный ручной адресный. Технические условия», ПАШК.425211.010 ТУ «Извещатели пожарные ручные. Технические условия».
8531 10 300 0	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные модели: ИП212-69/1, ИП212-69/1Ех маркировка взрывозащиты 1Ex ib IIB T6 Gb, ИП212-69/3М, ИП212-69/1МР, ИП212-83.	ПАШК.425232.117 ТУ «Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные. Технические условия», ТУ 4371-003-18886337-15 «Извещатель пожарный автономный дымовой оптико-электронный. Технические условия», ТУ 4371-001-18886337-15 «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный. Технические условия», ТУ 4371-004-60552473-12 «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный. Технические условия».
8531 10 300 0	Извещатели пожарные тепловые точечные максимально-дифференциальные модели: ИП115-1-А1R1(IP44) «МАКС», ИП115-1-А3R1(IP44) «МАКС», ИП115-1-СR1(IP44) «МАКС», ИП115-1-А1R1 «МАКС», ИП101-34-А1.	ПАШК.425214.002 ТУ «Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные. Технические условия», ПАШК.425214.001 ТУ «Извещатель пожарный тепловой точечный максимально-дифференциальный. Технические условия», ТУ 4371-006-60552473-12 «Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный. Технические условия».



Заявитель

  
 подпись

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Магнито-Контакт"  
 Выставкин Олег Владимирович  
 Ф.И.О. заявителя