

SUPERMARKET


Обновление серии



ЧТО НОВОГО:

- ▶ Рассеиватель теперь в комплекте;
- ▶ КЦТ 6500К;
- ▶ Светоотдача с рассеивателем опал до 115 лм/Вт, с рассеивателем призма - до 135 лм/Вт

Светильник серии Supermarket подходит для освещения всех видов торговых пространств, имеет высокую эффективность светового потока, легко собирается в линию и различные световые конструкции типа L, T, X.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Трехфазная проводка внутри светильника;
- ▶ Легкий доступ к драйверу без демонтажа светильника;
- ▶ Монтаж на подвесах или накладной.

Ассортиментная матрица продукции





Размер	Монтаж	Мощность	КЦТ, К	Рассеиватель	Индекс цветопередачи	Цвет корпуса	Модификации
 1500×145×50 мм	подвесной/ накладной	35 Вт/ 70 Вт	 3000К  4000К  5000К  6500К	 ПРИЗМА СТАНДАРТ  ОПАЛ	CRI82	белый, а также любой цвет по шкале RAL	  *  **

* - Аварийное исполнение
 ** - Исполнение DALI

Технические характеристики

Степень защиты	IP40
Диапазон входного напряжения	АС 220-240 В.
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	от +1°C до +40°C
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов
Материал корпуса	сталь
Максимальное количество светильников на одной фазе	35Вт – 80 шт
	70Вт – 40 шт


Аксессуары



- ▶ V4-R0-00.0006.SU0-0001.
Комплект для подвеса для светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте)




- ▶ V4-R0-00.0007.SU0-0001.
Крышка Supermarket торцевая к-кт: 2 шт



- ▶ Коннектор подключения к сети

Артикул	Наименование
V4-R0-00.0043.SU0-0000	Коннектор Supermarket подключение к сети (стандарт) провод 300 мм
V4-R0-00.0044.SU0-0000	Коннектор Supermarket подключение к сети (DALI) провод 300 мм
V4-R0-00.0045.SU0-0000	Коннектор Supermarket подключение к сети (EM) провод 300 мм


Соединители для светильника Supermarket




- ▶ V4-R0-00.0009.SU0-0001.
Пластина соединительная с набором креплений для светильников серии Supermarket (2 шт в комплекте).



- ▶ V4-R0-00.0010.SU0-0001.
Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket.



- ▶ V4-R0-00.0011.SU0-0001.
Соединитель T-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket



- ▶ V4-R0-00.0012.SU0-0001.
Соединитель X-образный с набором креплений для светильников серии Supermarket

Доступные модели:

Артикул	Наименование полное	Световой поток (лм)
V1-R0-00341-310P0-4003530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 35 Вт 3000К IP40 с опаловым рассеивателем	3400
V1-R0-00341-31PR0-4003530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 35 Вт 3000К IP40 с призматическим рассеивателем	4000
V1-R0-00341-310P0-4007030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 70 Вт 3000К IP40 с опаловым рассеивателем	7000
V1-R0-00341-31PR0-4007030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 70 Вт 3000К IP40 с призматическим рассеивателем	8400
V1-R0-00341-310PD-4003530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 35 Вт 3000К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3400
V1-R0-00341-310PA-4003530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 35 Вт 3000К IP40 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3400
V1-R0-00341-31PRD-4003530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 35 Вт 3000К IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	4000
V1-R0-00341-31PRA-4003530	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 35 Вт 3000К IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	4000
V1-R0-00341-310PD-4007030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 70 Вт 3000К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	7000
V1-R0-00341-310PA-4007030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 70 Вт 3000К IP40 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	7000
V1-R0-00341-31PRD-4007030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 70 Вт 3000К IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	8400
V1-R0-00341-31PRA-4007030	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50 мм 70 Вт 3000К IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	8400
V1-R0-00341-310P0-4003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 4000К IP40 с опаловым рассеивателем	3900
V1-R0-00341-310P0-4003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 5000К IP40 с опаловым рассеивателем	3900
V1-R0-00341-310P0-4003565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 6500К IP40 с опаловым рассеивателем	3900
V1-R0-00341-310PD-4003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 4000К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3900
V1-R0-00341-310PD-4003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 5000К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3900
V1-R0-00341-310PD-4003565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 6500К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	3900
V1-R0-00341-310PA-4003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 4000К IP40 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3900
V1-R0-00341-310PA-4003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 5000К IP40 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3900
V1-R0-00341-310PA-4003565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 6500К IP40 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	3900
V1-R0-00341-31PR0-4003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 4000К IP40 с призматическим рассеивателем	4600
V1-R0-00341-31PR0-4003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 5000К IP40 с призматическим рассеивателем	4600
V1-R0-00341-31PR0-4003565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 6500К IP40 с призматическим рассеивателем	4600
V1-R0-00341-31PRD-4003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 4000К IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	4600
V1-R0-00341-31PRD-4003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 5000К IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	4600

Доступные модели:

Артикул	Наименование полное	Световой поток (лм)
V1-R0-00341-31PRD-4003565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 6500К IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	4600
V1-R0-00341-31PRA-4003540	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 4000К IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	4600
V1-R0-00341-31PRA-4003550	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 5000К IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	4600
V1-R0-00341-31PRA-4003565	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 35 Вт 6500К IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	4600
V1-R0-00341-31PRO-4007040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 4000К IP40 с призматическим рассеивателем	9300
V1-R0-00341-31PRO-4007050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 5000К IP40 с призматическим рассеивателем	9300
V1-R0-00341-31PRO-4007065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 6500К IP40 с призматическим рассеивателем	9300
V1-R0-00341-31PRD-4007040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 4000К IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	9300
V1-R0-00341-31PRD-4007050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 5000К IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	9300
V1-R0-00341-31PRD-4007065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 6500К IP40 с призматическим рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	9300
V1-R0-00341-31PRA-4007040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 4000К IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	9300
V1-R0-00341-31PRA-4007050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 5000К IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	9300
V1-R0-00341-31PRA-4007065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 6500К IP40 с призматическим рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	9300
V1-R0-00341-31PO-4007040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 4000К IP40 с опаловым рассеивателем	7800
V1-R0-00341-31PO-4007050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 5000К IP40 с опаловым рассеивателем	7800
V1-R0-00341-31PO-4007065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 6500К IP40 с опаловым рассеивателем	7800
V1-R0-00341-31OPD-4007040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 4000К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	7800
V1-R0-00341-31OPD-4007050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 5000К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	7800
V1-R0-00341-31OPD-4007065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 6500К IP40 с опаловым рассеивателем диммируемый по протоколу DALI	7800
V1-R0-00341-31OPA-4007040	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 4000К IP40 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	7800
V1-R0-00341-31OPA-4007050	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 5000К IP40 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	7800
V1-R0-00341-31OPA-4007065	Светодиодный светильник "ВАРТОН" Supermarket 1500*145*50мм 70 Вт 6500К IP40 с опаловым рассеивателем аварийный автономный постоянного действия	7800