

STRIPAX 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Общие данные заказа

Тип	STRIPAX 16
Номер для заказа	9005610000
Исполнение	Инструмент для снятия изоляции и резки, Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией, 16mm ² , 25mm
GTIN (EAN)	4008190183875
Норма упаковки (VPE)	1 штук

STRIPAX 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Длина	190 mm	Масса	175 g
Масса нетто	170,1 g		

Классификация

ETIM30	EC000163	UNSPSC	23-17-16-04
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	21-04-37-06		

Максимальная мощность резания

Поперечное сечение провода
(мощность резания) 6 mm²

Максимальная производительность снятия изоляции

Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	6 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	16 mm ²	Длина зачистки, макс.	25 mm

Сертификаты

Сертификаты



Лист данных

STRIPAX 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

