

**Аксессуар  
SKMU M40 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Weidmüller предлагает множество вводов для кабелей и проводов: кабельные вводы в различных исполнениях - из пластмассы, латуни и нержавеющей стали, со степенью защиты IP 66, 67, 68 или IP 69 K. Модульная многопроводная система кабельных вводов – как полноценная альтернативная система – позволяет быстро и просто вводить в оборудование предварительно собранные провода. Имеются сертифицированные для применения во взрывоопасных зонах (EX) кабельные вводы, а также системы ввода кабелей/проводов.

- Кабельные вводы из пластмассы и латуни
- Кабельные вводы ЭМС
- Для взрывоопасных зон
- Сертификаты VDE, CSA и UL

**Общие данные заказа**

Тип	SKMU M40 K SW
Номер для заказа	<a href="#">1736960000</a>
Исполнение	Аксессуар, Контргайка, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30), M 40
GTIN (EAN)	4008190956431
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Аксессуар  
SKMU M40 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Масса нетто 9,6 g

**Общие данные**

Длина резьбы	7 mm	Кабельный ввод	Метрический
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Наружный диаметр	57,75 mm	Размер под ключ 1	50 mm
Резьба (внутренняя)	M 40 x 1,5	Резьба (наружная)	M 40
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Толщина	7 mm	Цветовой код	RAL 9005
Шаг резьбы	1,5 mm		

**Ширина**

Толщина 7 mm

**Классификация**

ETIM30	EC000940	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	23-11-07-01	eClass 6.2	27-14-91-09
eClass 7.1	27-14-91-09		

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Примечание относительно изделия**

Текст указания - данные заказа	Другие исполнения - по запросу
Текст указания - технические данные	допуск не требуется

**Лист данных**

**Аксессуар  
SKMU M40 K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

