



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Переговорное устройство с трубкой
TP-S

1. Общие сведения и назначение

Переговорное устройство с трубкой TP-S обеспечивает связь между абонентами, возможность отправить короткое уведомление одному или нескольким абонентам (до 12-ти).

2. Основные технические характеристики

Особенности	
Длина линии связи	до 1000 м
Подключение	2-х проводное
Тип соединения устройства	проводное
Коммутация	многожильный кабель 2x0,65 мм ²
Связь	Полнодуплексная
Тип связи	«директор-подчинённый»
Регулировка громкости	да
Общие сведения	
Питание	24 В DC (от главной станции COMMAX TP-12RM)
Диапазон рабочих температур	от 0 до +40 °С
Тип крепления	накладной
Габаритные размеры	72x215x38 мм
Масса	0,28 кг.

3. Совместимость

Переговорное устройство с трубкой TP-S предназначена для работы с переговорным устройством COMMAX TP-12RM.

4. Комплект поставки

Кронштейн настенный	1
Саморезы для крепления кронштейна	2
Шуруп для фиксации переговорного устройства	1
Руководство пользователя	1
Переговорное устройство	1

5. Правила хранения

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (Отапливаемое хранилище, температура от +5 до +40, относительная влажность по группе УХЛ4, влияние пыли "Н"). В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

6. Техническое обслуживание

Обслуживание системы должно проводиться, по меньшей мере, раз в год в соответствии с рекомендациями производителя.

Обслуживание включает в себя (там, где это уместно):

- очистку корпусов системных компонентов, прочистку вентиляционных отверстий;
- замену компонентов с ограниченным сроком службы (например, элементов батарей питания);
- калибровку параметров;
- регулировка и перенастройка системных компонентов.

Все отклонения в работе оборудования от необходимых параметров должны быть скорректированы. Все обслуживаемые части и элементы должны быть протестированы, все обнаруженные проблемы - ликвидированы.

7. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы изделия – не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты приобретения.

9. Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016. Имеет декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-КР.РА01.В.30891/20 от 03.04.2020 г.

10. Свидетельство о приёме

Изделие «ТР-S» принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ООО "Ай Пи дром".