


Типоисполнения приводов ПР-10

Для удобства применения в различных схемах оборудования наше предприятие выпускает следующие модификации приводов ПР-10:


№ п/п	Наименование модификации привода	Описание особенностей привода
1	Привод ПР-10 С	Привод со стандартным фиксатором положения рукоятки
2	Привод ПР-10 Б	Привод с дополнительной скобой фиксатора положения рукоятки
3	Привод ПР-10 ЭМБ	Привод с дополнительной скобой фиксатора положения рукоятки и удлиненной на 7 мм ручкой фиксатора
4	Привод ПР-10 Б ЗБ-1М	Привод с дополнительной скобой фиксатора положения рукоятки и скобой для установки механических и электромагнитных блок-замков типа З1М или ЗБ-1М
5	Привод ПР-10 Б ВН	Привод с дополнительной скобой фиксатора положения рукоятки и удлиненной на 100 мм ручкой фиксатора

Антикоррозионное защитное покрытие каждой из модификаций приводов может быть выполнено как при помощи полимерного порошкового покрытия, так и методом гальванического покрытия – оцинкования. В случае нанесения порошкового покрытия каждая из модификаций приводов может быть окрашена как в белый цвет (RAL 7035 шагрень), так и в красный (RAL 3002, шагрень)


Габаритные и присоединительные размеры всех модификаций приводов идентичны размерам привода ПР-10С за исключением привода ПР-10Б ВН.




Габаритные и присоединительные размеры привода ПР-10 С




Габаритные и присоединительные размеры привода ПР-10 Б



Габаритные и присоединительные размеры привода ПР-10 ЭМБ



Габаритные и присоединительные размеры привода ПР-10 Б ЗБ-1М



Габаритные и присоединительные размеры привода ПР-10 Б ВН