

# ENSTO

LFB16-10A-R

## Основание для предохранителя

Тип	LFB16-10A-R
GTIN	6438100321260
Название	Основание для предохранителя 10А вставка в комплекте, до 16А, провод Cu 4 мм <sup>2</sup>
Описание	Провод от лампы может составлять от 1,5 до 6 мм <sup>2</sup> . Корпус до 16 А. В комплекте предохранитель 10А, медный провод 4 мм <sup>2</sup> .




## Техническая спецификация

### Dimensions

Масса:	0.15 kg
Проводник ответвления мм <sup>2</sup> :	4 мм <sup>2</sup>
Размер проводника меди:	1.5 ... 10 мм <sup>2</sup>

### Электрические характеристики

Предохранитель макс.:	16 А
Предохранитель:	10 А

### Certificates

Стандарты:	IEC 60269-1
------------	-------------

### Ratings

Степень защиты:	IP20
ETIM 7:	EC000094 D-system fuse base

### ETIM

### ETIM

Construction size:	DII
Mounting method:	Snap mounting
Material:	Plastic
Rated current:	16 А

<b>Rated voltage:</b>	230 V
<b>Model:</b>	Fitted screw
<b>Number of poles:</b>	1
<b>Version with cover:</b>	true

## Упаковка

---

### В стандартной упаковке

<b>Unit:</b>	PCS
<b>Количество:</b>	10
<b>Длина:</b>	375 mm
<b>Ширина:</b>	250 mm
<b>Высота:</b>	155 mm
<b>Weight (net):</b>	1.5 kg
<b>Volume:</b>	0.01453125

### На палете

<b>Количество:</b>	700
<b>Длина:</b>	1200 mm
<b>Ширина:</b>	800 mm

