



## СКРЫТАЯ УСТАНОВКА

### серия «ВАЛЕРИ»



Электроустановочная серия «Валери» создана для массового покупателя и является одной из самых популярных и универсальных. Классический дизайн с округлыми формами и палитра «белый» или «слоновая кость» цветов прекрасно впишется в любой интерьер, а разнообразие электроустановочных модулей поможет решить любую функциональную задачу в доме и в офисе.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Корпус из АБС-пластика, отличающегося идеальным глянцем, стойкого к механическим повреждениям и воздействию солнечного света;
- ▶ Крепление монтажной пластины с помощью винтов или лапок;
- ▶ подпружиненные лапки основания розеток и выключателей облегчает монтаж и демонтаж изделий;
- ▶ Керамическое основание у розеток и из негорючего пластика у выключателей.
- ▶ Латунные контакты обеспечивают большую пропускную силу тока.
- ▶ Маркировка основания содержит реальные технические характеристики
- ▶ Блочное исполнение серии экономит время при установке, а также позволяет комбинировать различные цветовые гаммы.
- ▶ Полное соответствие стандартам ЕАС.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установка	Скрытая
Тип зажимов	винтовой
Степень защиты	IP20
Напряжение в сети	220/250 В
Номинальный ток розетки: розетки TF, TV: выключателя: диммера:	16 А 3 А 10 А 2,5 А
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал деталей контактных групп	латунь
Сечение	от 0,1 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Срок службы розетки: выключателя:	5 000 циклов («вкл.–откл.») 40 000 циклов («вкл.–откл.»)
Гарантийный срок	3 года

#### ЦВЕТ «СЛОНОВАЯ КОСТЬ»



Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка		
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
Выключатель одноклавишный	Б-B0021	0,091	10	190×180×85	100	460×200×370	10,0
Выключатель одноклавишный с подсветкой	Б-B0121	0,091	10	190×180×85	100	460×200×370	10,0
Выключатель двухклавишный	Б-B0023	0,098	10	190×180×85	100	460×200×370	11,0
Выключатель двухклавишный с подсветкой	Б-B0123	0,098	10	190×180×85	100	460×200×370	11,0
Диммер	Б-B0101	0,094	10	230×190×85	50	460×240×200	6,0
Розетка одноместная б/з	Б-B0022	0,101	10	190×180×85	100	460×200×370	11,0
Розетка одноместная с/з	Б-B0028	0,105	10	225×185×85	100	460×240×400	12,0
Розетка одноместная с крышкой с/з	Б-B0029	0,113	10	225×185×85	100	470×240×400	13,0
Розетка двухместная б/з	Б-B0102	0,127	10	230×190×85	100	460×240×410	14,0
Розетка двухместная с/з	Б-B0128	0,138	10	225×170×130	100	680×190×460	16,0
Розетка компьютерная	Б-B0035	0,072	10	190×180×85	50	460×200×200	4,0
Розетка компьютерная и телефонная	Б-B0135	0,079	10	190×180×85	50	460×200×200	5,0
Розетка телефонная	Б-B0034	0,068	10	190×180×85	50	460×200×200	4,0
Розетка телевизионная	Б-B0027	0,072	10	190×180×85	50	460×200×200	4,0
Рамка двухместная горизонтальная	Б-BP002Г	0,025	10	185×155×85	200	460×380×320	7,0
Рамка трехместная горизонтальная	Б-BP003Г	0,036	10	230×190×85	100	460×240×400	5,0
Рамка четырехместная горизонтальная	1039	0,059	10	325×105×110	200	650×470×335	13,0
Рамка пятиместная горизонтальная	1040	0,071	10	405×105×110	200	460×470×510	15,2
Рамка шестиместная горизонтальная	1041	0,085	10	485×105×110	200	460×530×510	18,0















## ЦВЕТ «БЕЛЫЙ»





## АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номенклатура	Артикул	Вес в индивид. упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка		
			Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес БРУТТО (кг)
Выключатель одноклавишный	B0021	0,092	10	190×180×85	200	470×390×370	21,0
Выключатель одноклавишный с подсветкой	B0121	0,092	10	190×180×85	200	460×390×370	21,0
Выключатель одноклавишный проходной	B0025	0,094	10	190×180×85	100	460×200×370	11,0
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	B0125	0,095	10	190×180×85	100	460×200×370	11,0
Выключатель двухклавишный	B0023	0,097	10	190×180×85	200	470×390×370	22,0
Выключатель двухклавишный с подсветкой	B0123	0,098	10	190×180×85	200	470×390×370	22,0
Диммер	B0101	0,094	10	225×185×85	100	470×240×390	11,0
Кнопка звонка	B0026	0,092	10	190×185×85	100	460×200×370	11,0
Кнопка звонка с подсветкой	B0126	0,092	10	190×185×85	100	460×200×370	11,0
Розетка одноместная б/з	B0022	0,101	10	190×185×85	200	470×390×470	23,0
Розетка одноместная б/з с з/ш	B0022x	0,103	10	190×185×85	200	470×390×470	23,0
Розетка одноместная с/з	B0028	0,112	10	230×190×85	200	460×390×460	25,0
Розетка одноместная с/з с з/ш	B0028x	0,112	10	230×190×85	200	470×390×460	25,0
Розетка одноместная с крышкой с/з	B0029	0,121	10	220×185×85	200	460×370×460	27,0
Розетка двухместная б/з	B0102	0,125	10	225×185×85	200	470×360×460	28,0
Розетка двухместная б/з с з/ш	B0102x	0,125	10	225×185×85	200	470×360×460	28,0
Розетка двухместная с/з	B0128	0,139	10	230×170×135	200	470×340×670	31,0
Розетка двухместная с/з с з/ш	B0128x	0,132	10	235×165×130	200	470×330×670	30,0
Розетка компьютерная	B0035	0,073	10	190×180×85	100	460×200×370	9,0
Розетка компьютерная и телефонная	B0135	0,080	10	190×180×85	100	460×200×380	9,0
Розетка телефонная двухместная	B0134	0,076	10	180×175×85	100	460×200×370	9,0
Розетка телефонная	B0034	0,072	10	190×180×85	100	460×200×370	9,0
Розетка телевизионная	B0027	0,072	10	190×180×85	100	460×200×370	9,0
Рамка двухместная горизонтальная	VR002Г	0,025	20	225×185×85	400	460×380×460	13,0
Рамка двухместная вертикальная	VR002B	0,027	20	225×185×85	400	460×380×460	14,0
Рамка трехместная горизонтальная	VR003Г	0,036	10	230×190×85	200	470×390×360	10,0
Рамка трехместная вертикальная	VR003B	0,036	10	225×175×85	200	470×350×460	10,0
Рамка четырехместная горизонтальная	VR004Г	0,046	10	310×125×85	200	520×430×480	12,0
Рамка четырехместная вертикальная	VR004B	0,047	10	310×125×85	200	520×330×480	12,0
Рамка пятиместная горизонтальная	1037	0,071	10	405×105×110	200	460×470×510	15,2
Рамка шестиместная горизонтальная	1038	0,085	10	485×105×110	200	460×530×510	18,0

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

**Выключатель одноклавишный проходной**

**Выключатель одноклавишный**

**Выключатель одноклавишный с подсветкой**

**Розетка компьютерная и телефонная**

**Розетка с крышкой**

**Диммер**

**Выключатель двухклавишный**

**Выключатель двухклавишный с подсветкой**

**Розетка одноместная без заземления**

**Розетка двухместная с заземлением**

**Розетка двухместная без заземления**

**Розетка одноместная с заземлением**

**Рамка двухместная**

**Рамка трехместная**

**Рамка четырехместная**

**Рамка пятиместная**

**Рамка шестиместная**


## СКРЫТАЯ УСТАНОВКА

### серия «СЕВИЛЬ»



Одна из самых популярных серий электроустановочных изделий «Севиля» получила новое развитие значительно расширив ассортимент модулей, обновив дизайн и при этом сохранив ценовую доступность.

## ОПИСАНИЕ

«Севиля» прекрасно впишется в любой интерьер, а благодаря расширенной линейке (в серию входят 26 наименований изделий) позволит решить любую функциональную задачу в доме и в офисе.






## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ Корпус из АБС-пластика;
- ▶ Крепление монтажной пластины с помощью винтов или лапок;
- ▶ Винтовой регулятор облегчает монтаж и демонтаж;
- ▶ Керамическое основание у розеток и из негорючего пластика у выключателей.
- ▶ Латунные контакты обеспечивают большую пропускную силу тока.
- ▶ Маркировка основания содержит реальные технические характеристики
- ▶ Блочное исполнение серии экономит время при установке, а также позволяет комбинировать различные цветовые гаммы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип зажимов	винтовой
Степень защиты	IP20
Напряжение в сети	220/250 В
Номинальный ток: розетки	16 А
розетки TF, TV	3 А
выключателя	10 А
диммера	2,5 А
Материал корпуса	АБС-пластик
Материал деталей контактных групп	латунь
Сечение	от 0,1 до 2,5 мм <sup>2</sup>
Срок службы (циклов вкл./выкл.)	розетки – 5 000 циклов выключателя – 40 000 циклов
Гарантийный срок	3 года
Цвет изделий	белый

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

**Выключатель одноклавишный**

**Выключатель трехклавишный**

**Выключатель трехклавишный**

**Розетка двухместная б/з**

**Розетка двухместная с/з**

**Розетка одноместная б/з**
