# ОБН02 Practic



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для обеззараживания административных и общественных помещений.

ТУ 3461-034-05014337-2006



## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

# Вторая цифра:

**0** - электромагнитный ПРА ( $\cos \phi \ge 0.85$ );

1 - электронный ПРА (соѕφ ≥ 0,96).

#### Третья цыфра:

1 - отражатель диффузный.

**КОРПУС** из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. ОТРАЖАТЕЛЬ диффузный из стали, окрашен белой порошковой краской.

ТИП ЛАМП:


ДБ30 М, ДБ30 (Россия, Саранск); HNS 30 W OFR (Osram); TUV30W (Philips); TUV36W (Philips).

## ПРА

В зависимости от модификации комплектуются: ЭмПРА, 220В, 50 Гц,  $\cos \phi$  не менее 0.85; ЭПРА,  $\cos \phi$  не менее 0.96.

# УСТАНОВКА

Крепление на вертикальную монтажную поверхность на кронштейнах.





Наименование	Код	Мощность, Вт	Размеры, мм				Масса. кг
		тип лампы	L	В	Н	Α	Macca, Ki
ОБН02-30-001 Practic	04130001	1x30 T8 G13	1230	110	142	600	3.10
ОБН02-36-001 Practic	04136001	1x36 T8 G13	1230	110	142	600	3.10
ОБН02-36-011 Practic	04136011	1x36 T8 G13	1230	110	142	600	2.70