

ITK ШКАФ 19" МОНТАЖНЫЙ СЕРВЕРНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ С ПЕРЕДНЕЙ ДВУХСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ (СЕРИЯ LINEA S)

Краткое руководство по эксплуатации


1 Основные сведения об изделии

ITK Шкаф 19" монтажный серверный напольный с передней двухстворчатой дверью (серия Linea S), далее шкаф, выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм и предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования, выполненного в соответствии с ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2.

Конструкция шкафа сборно-разборная, состоящая из цельносварных блоков: потолок и пола, соединенных между собой рамами, съемными панелями и дверями.

В обозначении корпусов шкафа зашифрованы следующие технические параметры и конструктивные особенности:

ITK Шкаф серверный 19", 33U 800×1000,



Шкаф товарного знака ИТК® серверный в системе несущих конструкций серии 19" (482,6 мм).

Высота монтажного профиля в unit.

Ширина × глубина корпуса шкафа в мм.

передняя двухстворчатая перф. дверь,



Тип исполнения передней двери.

задняя перф., серый.



Тип исполнения задней двери.

Цвет корпуса шкафа:
серый RAL 7035,
чёрный RAL 9005.

2 Основные технические данные

2.1 Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 5°C до плюс 40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

2.2 В месте установки корпуса для эксплуатации должна быть невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Таблица 1

Тип исполнения корпуса	напольный	
Защитное покрытие	эпоксидно-полиэфирная порошковая краска	
Цвет	RAL 7035; RAL 9005	
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254	IP130	
Тип передних дверей	перфорированная металлическая	
Тип задней двери	панель (перфорированная металлическая)	
Угол открытия двери	180°	
Кабельные вводы	по два в дне и крыше	
Максимально допустимая распределенная нагрузка статическая, кг	1450	
Шаг регулировки монтажных стоек, мм	25	
Габаритные размеры:	33U, 800×1000	42U, 800×1000
– высота корпуса, мм	1610	2025
– высота монтажного профиля, unit	33U	42U
– ширина × глубина корпуса, мм	800×1000	800×1000

3 Комплектность

Корпус шкафа состоит из трёх грузовых мест, в комплектацию которых входят:

№ п.п	Наименование	Кол-во	№ п.п	Наименование	Кол-во
1	Рама	2 шт.	7	Рейка	4 шт.
2	Основание/крыша	2 шт.	8	Опоры	1 компл.
3	Дверь	1 шт.	9	Крепёж	1 компл.
4	Боковая панель	2 шт.	10	Ключи к замкам	1 компл.
5	Задняя панель/дверь	1 шт.	11	Паспорт	1 экз.
6	Монтажный 19" профиль	4 шт.	12	Комплект заземления	1 шт.




Рисунок 1. Габаритные размеры и внешний вид шкафа

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — жесткие (Ж) по ГОСТ 23216; в части воздействия климатических факторов:

- температура воздуха от минус 15°C до плюс 50°C;
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°C.

4.3 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей, указанных на упаковке.

4.4 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды — 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 — навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок эксплуатации корпуса — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

5.2 Срок службы шкафа 25 лет.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Адреса организаций для обращения потребителей:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142143, Московская область,
Подольский район,
с.п. Стрелковское,
2-й км Обводной дороги,
владение 1
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

СТРАНЫ АЗИИ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

050047, г. Алматы,
Алатауский район,
мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 14
Тел.: +7 (727) 297-69-22, 222-00-97
www.iek.kz
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD 2044, г. Кишинев,
ул. Мария Драган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА
ООО «ТД ИЭК. УКР»

08132, г. Вишневое,
ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

МОНГОЛИЯ
«ИЭК МОНГОЛИЯ» КОО

Улан-Батор, 20-й участок
Баянголского района, Западная
зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА
ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ООО «ИЭК БАЛТИЯ»

LV-1004, г. Рига,
ул. Биекенсалас, 6
Тел.: +371 (2) 934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

220025, г. Минск, ул.
Шафарнянская, д. 11
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru