

**Контакт обжимной
HDC-C-HE-BM0.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | HDC-C-HE-BM0.5AG |
| Номер для заказа | 1201100000 |
| Исполнение | Промышленный разъем, Контакт, HE, HEE, HQ, MixMate, CM HE, CM BUS (CSB), Гнездо. Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.5, круглый, Сплав медный |
| GTIN (EAN) | 4008190142698 |
| Норма упаковки (VPE) | 100 штук |

**Контакт обжимной
HDC-C-HE-VM0.5AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------|--------|---------|--------|
| Масса нетто | 1,61 g | Диаметр | 4,5 mm |
|-------------|--------|---------|--------|

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM30 | EC000796 | UNSPSC | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-34-19 | eClass 6.2 | 27-26-12-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-02-04 | | |

Общие данные

| | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Диаметр контакта, вилка Ø | 2,5 mm | Способ изготовления | круглый |
| Длина снятия изоляции | | Тип | Гнездо |
| Измерительное соединение | 7,5 mm | Материал | Сплав медный |
| Вид соединения | Обжимное соединение | Объемное сопротивление | ≤ 2 мкОм |
| Серия | HE | | |
| Поверхность | Серебро | | |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Примечание относительно изделия

| | |
|-------------------------------------|---|
| Текст указания - технические данные | Толщина поверхностного слоя: 2-3 мкм |
| Текст указания - аксессуары | Аксессуары, см. главу J. Инструменты, см. главу K |

**Контакт обжимной
HDC-C-HE-VM0.5AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображения

