
€/шт.

#### Стойка US 7





	20
Į	1
70	
	70_


		Толщина			
	Длина	материала	Уп.	Bec	
Тип	MM	MM	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
US 7 50 VA4301	500	4	1	199,000	6341764
US 7 100 VA4301	1000	4	1	397,000	6341810
US 7 150 VA4301	1500	4	1	596,000	6341861
US 7 200 VA4301	2000	4	1	795,000	6341950
US 7 300 VA4301	3000	4	1	1.192,000	6341969
US 7 600 VA4301	6000	4	1	2.384,000	6341993
US 7 600 VA4571	6000	4	1	2.384,000	6341995

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V4A Нержавеющая сталь 1.4571

U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 70 х 50 мм.

# Соединитель U-образной стойки





	Уп. Вес
Тип	Шт. кг/100 шт. <b>Арт№</b>
VUS 7 VA4301	1 110,000 <b>6018408</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301	€/шт.
Coordinators, the woodbound stook LIC 7	

## Распорка








	Уп.	Bec	
Тип	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
DSK 61 VA4301	10	25,000	6416527
DSK 61 VA4571	10	25,000	6416533
V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V4A Нержавеющая сталь 1.457	1		€/шт.

Распорка для использования в стойках US 7.

## Траверса усиленная






Тип	Уп. Вес Шт. кг/100 шт. <b>Арт№</b>
KUS 7 VA4301	10   140,000   <b>6349277</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301	€/шт.
GB травленый	
Траверса для больших нагрузок для стоек US 7.	

## Траверса регулируемая





Тип KU 7 VQP VA4301	Уп. Вес Шт. кг/100 шт. <b>Арт№</b>  1  180.000   <b>6349196</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301	€/шт.
CP TRADEGOUSE	

Регулируемая траверса для стойки US 7.