



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

Лампа TL-D Food подчеркивает свежесть и аппетитность мясных и кондитерских продуктов. Она хорошо подойдет для освещения продуктов питания в мясных лавках, кондитерских магазинах, супермаркетах и других подобных местах.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	20000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	79
Светоотдача (ном.)	1750 lm
Обозначение цвета	Food
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	85 %
Координата цветности X (ном.)	365
Координата цветности Y (ном.)	314
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3800 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	49 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	74

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Ток лампы (ном.)	0.440 A
Напряжение (ном.)	103 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	5.0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh


Данные об изделии	
Полный код продукта	871150070622540
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
EAN/UPC — продукт	8711500706225
Код заказа	70622540
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928048502043
Вес нетто (шт.)	135.000 g
ILCOS Code	FD-36/38/2A-E-G13

MASTER TL-D Food

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

TL-D Food 36W/79



Фотометрические данные



Цвет излучения /79

Цвет излучения /79

Срок службы



MASTER TL-D Food

Срок службы

