Welcome M Системные устройства



Системный контроллер

- В качестве «мозга» отдельной системы, он управляет связью между вызывной и абонентской станциями.
- Два режима работы для переключения между "все включены" и "одна включена"
- В режиме "все включены", если в квартире две или более абонентских видео-станции, то все экраны в этой квартире будут включены, тогда как в режиме "одна включена" будет включаться только одна.
- Он может также служить в качестве вспомогательного источника питания шин при подключении к шлюзу в определенном режиме.
- 1 индикатор нормального рабочего состояния.
- Защита от перегрева, короткого замыкания и молний.
- Размеры изделия: М2300 90х144х65 мм.

Изделие №	Номер заказа	Описание	Кол-во
			на одну упаковку
M2300		Системный контроллер, выход 1,2 A, для монтажа на DIN-рейке 8U	1/10



Системный миниконтроллер

- В качестве «мозга» отдельной системы, он управляет связью между вызывной и абонентской станциями.
- Два режима работы для переключения между "все включены" и "одна включена"
- В режиме "все включены", если в квартире две или более абонентских видео-станции, то все экраны в этой квартире будут включены, тогда как в режиме "одна включена" будет включаться только одна.
- Он может также служить в качестве вспомогательного источника питания шин при подключении к шлюзу в определенном режиме.
- 1 индикатор нормального рабочего состояния.
- Защита от перегрева, короткого замыкания и молний.
- Размеры изделия: М2301 90х72х65 мм.

Изделие №	Номер заказа	Описание	Кол-во	
			на одну упаковку	
M2301 Системный миниконтроллер, выход 1,2 A, дл на DIN-рейке 4U		Системный миниконтроллер, выход 1,2 A, для монтажа на DIN-рейке 4U	ионтажа 1/10	



Шлюз

- Для него можно установить 5 различных режимов с помощью DIP-переключателей: режимы шлюза квартиры, шлюза этажа, шлюза здания, вспомогательного интерфейса питания шины, а также усилителя линии.
- Размеры изделия: 90х72х65 мм.

Изделие №	Номер заказа	Описание	Кол-во
			на одну
			упаковку
M2302		Шлюз, для монтажа на DIN-рейке 4U	1/10



Видеораспределитель вызывных станций

- Используется в зданиях с двумя или более вызывными станциями.
- 2 входа, соединенные с разными вызывными станциями.
- Размеры изделия: 90х36х65 мм.

Изделие №	Номер заказа	Описание	Кол-во
			на одну
			упаковку
83325/2-500		Видеораспределитель вызывных станций, для монтажа на DIN-рейке 2U	1/20



Пульт консьержа/охраны

- сенсорный экран 4,3" и 6 сенсорных мембранных кнопок обеспечивают связь с вызовом от вызывной станции, абонентской станции или другого пульта консьержа (если имеется).
- Его можно вручную или автоматически перевести в режим перехвата для повышения безопасности всех пользователей или только VIP-персон.
- Можно производить наблюдение за вызывными станциями через видеокамеру или встроенную аналоговую камеру.
- Можно делать просмотр неотвеченных звонков и тревожных сообщений, хранящихся в
- Монтаж на поверхность стены или на стол (необходим настольный кронштейн 42311D)
- Размеры изделия: 144x198x45 мм.

Изделие №	Номер заказа	Описание	Кол-во
			на одну
			упаковку
M2303		Пульт охраны	1/15



Видеораспределитель

- Это компактное устройство поддерживает 4-сторонние выходы, подключенные к разным квартирам или разным высотным зданиям.
- Утопленный монтаж в коробку VDE/итальянскую коробку или монтаж на поверхности через отверстие посередине.
- Размеры изделия: 45х45х26 мм.

	Изделие №	Номер заказа	Описание	Кол-во	
				на одну	
				упаковку	
	M2304		Видеораспределитель, FM	1/18	



Исполнительное устройство переключателя

- This compact device has 3 working modes: extend door bell, door opener and time relay.
- Кнопка на месте может быть подключена в качестве управляющего входа.
- Продолжительность включения открывания замка или включения освещения можно отрегулировать.
- Утопленный монтаж
- Размеры изделия: 51x51x29 мм.

Изделие №	Номер заказа	Описание	Кол-во
			на одну упаковку
M2305		Исполнительное устройство переключателя, FM	1/18

ABB-Welcome M | 27