



SZB и SZB PC шкафы

Пол и потолок



Крыша с отверстиями




SZB SE/OTS шкафы

Пол, потолок, крыша с отверстиями



DSR шкафы



Материал:

Сталь листовая толщиной 1,5 мм, окрашена порошковой краской, цвет RAL 7035, 7032, 9005.

Комплект поставки:

Панели поставляются с крепежным набором.

Тип панели	Для отверстия	Номер для заказа
Сплошная фальшпанель	A : 420 x 420 мм	WZ-1718-38-01-011 (1718-38-1-1)
	B : 420 x 250 мм	WZ-1718-38-02-011 (1718-38-1-2)
	C : 380 x 40 мм и 390 x 45 мм	WZ-1718-09-02-011 (1718-9-1-2)
	D : 590 x 45 мм	WZ-1718-09-01-011 (1718-9-1-1)
Перфорированная панель	A : 420 x 420 мм	WZ-1718-39-01-011 (1718-39-1-1)
	B : 420 x 250 мм	WZ-1718-39-02-011 (1718-39-1-2)
Панель с матерчатым фильтром	A : 420 x 420 мм	WZ-1718-42-01-011 (1718-42-2-1)
	B : 420 x 250 мм	WZ-1718-42-02-011 (1718-42-2-2)
Панель с щёточным вводом	A : 420 x 420 мм	WZ-1718-37-01-011 (1718-37-2-1)
	B : 420 x 250 мм	WZ-1718-37-02-011 (1718-37-2-2)
Щёточный кабельный ввод	C : 380 x 40 мм и 390 x 45 мм	WZ-1718-08-02-011 (1718-8-2-2)
	D : 590 x 45 мм	WZ-1718-08-01-011 (1718-8-2-1)
Панель с губчатым вводом	A : 420 x 420 мм	WZ-1718-40-01-011 (1718-40-2-1)

	В : 420 x 250 мм	WZ-1718-40-02-011 (1718-40-2-2)
Губчатый кабельный ввод	С : 380 x 40 мм и 390 x 45 мм	WZ-1718-07-02-011 (1718-7-2-2)
	Д : 590 x 45 мм	WZ-1718-07-01-011 (1718-7-2-1)
Панель с матерчатым фильтром и щёточным кабельным вводом	А : 420 x 420 мм	WZ-SB76-00-00-011 (SZB-76-00-00)



Сплошная фальшпанель



Перфорированная панель



Панель с матерчатым фильтром



Панель с щёточным вводом



Панель с губчатым вводом



Панель с матерчатым фильтром и щёточным кабельным вводом

Панели могут быть изготовлены по индивидуальному проекту в различных модификациях: с вентиляционными отверстиями, с щеточным кабельным вводом, с резиновыми заглушками и с прочими вариантами кабельных вводов.



Панель с резиновыми сальниками для кабельных вводов (поставляется по спецзаказу)