




Комплект промежуточной подвески SO260

ПАСПОРТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Код EAN	Сечение провода, мм ²	Диаметр проводов, мм	Разрушающая нагрузка, кН	Масса, г
SO260	6418677418914	25 - 95	8,5 – 15,5	12	370

ПРИМЕНЕНИЕ: Используется для крепления проводов на промежуточных и угловых промежуточных опорах с углом поворота линии до 30⁰. Конструктивная особенность – крепление состоит из кронштейна SO260.1 и поддерживающего зажима SO260.2. Преимущества – несущий проводник крепится в зажиме фиксатором без применения инструментов и приспособлений.



КОНСТРУКЦИЯ: Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.
Кронштейн - антикоррозионный алюминиевый сплав.

УСТАНОВКА: Крепление кронштейна к опоре может производиться двумя способами:
1) Кронштейн крепится к опоре проходным болтом;
2) Кронштейн крепится к опоре с помощью бандажных лент и скрепы в два обхвата.
Изолированный несущий провод укладывается в канавку зажима и зажимается фиксатором.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ: Ключ гаечный,
Приспособление для затяжки бандажей СТ42

КОМПЛЕКТНОСТЬ: Зажим SO260 – 20 шт.
Коробка – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии со международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2008, свидетельство № FI14/0005.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделия упакованы на заводе ENSTO:
«Ensto Ensek AS», Paldiski mnt. 35/4A, 76606 Keila, Estonia, Эстония.
Информация об изготовлении указана на упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 4 ГОСТ 15150.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия 40 лет.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты производства.

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес производителя на территории РФ: ООО «Энсто Рус»
198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), 206А офис 2128
тел. +7 (812) 3259341, факс. +7 (812) 3259341
ensto.russia@ensto.com, www.ensto.ru