








Подвижные шторки, с помощью которых регулируется ширина светового луча



EHL IP54



Настенные уличные светильники **DH012** серии Techno предназначены для подсветки фасадов. От обычных светильников они отличаются тем, что в конструкции предусмотрены подвижные шторки, которые позволяют пользователю самому задавать ширину светового луча и направление света.

Светильники можно располагать по одиночке, расставляя световые акценты на террасе, крыльце, балконе или просто на стене в доме. А можно чередовать их группами: это позволит существенно преобразить фасад здания в тёмное время суток.

Безупречный внешний вид светильников достигается высокотехнологичной обработкой поверхностей алюминиевого корпуса. Износостойкая краска не теряет вид даже спустя годы эксплуатации превращая покупку в хорошие инвестиции.


Артикул	11870	11871
Мощность:	2*3W	
Напряжение:	230V/50Hz	
Цветовая температура:	4000K	
Световой поток:	450Lm	
Цвет:	черный	белый
Материал:	алюминий	
Размеры:	100×100х100мм	
Температурный режим:	-40+60°C	
Гарантия:	2 года	











Подвижные шторки, с помощью которых регулируется ширина светового луча



Настенные уличные светильники **DH013** серии Techno предназначены для подсветки фасадов. От обычных светильников они отличаются тем, что в конструкции предусмотрены подвижные шторки, которые позволяют пользователю самому задавать ширину светового луча и направление света.

Светильники можно располагать по одиночке, расставляя световые акценты на террасе, крыльце, балконе или просто на стене в доме. А можно чередовать их группами: это позволит существенно преобразить фасад здания в тёмное время суток.

Безупречный внешний вид светильников достигается высокотехнологичной обработкой поверхностей алюминиевого корпуса. Износостойкая краска не теряет вид даже спустя годы эксплуатации превращая покупку в хорошие инвестиции.

Артикул	11872	11873
Мощность:	2*3W	
Напряжение:	230V/50Hz	
Цветовая температура:	4000K	
Световой поток:	450Lm	
Цвет:	черный	белый
Материал:	алюминий	
Размеры:	100×115х135мм	
Температурный режим:	-40+60°C	
Гарантия:	2 года	