# Отбойный молоток с патроном SDS-max

## **GSH 11 VC** Professional

#### Самый мощный в мире бетонолом Bosch в классе 11 кг

- ▶ Оптимальное соотношение веса и мощности благодаря двигателю 1700 Вт и энергии единичного удара 23 Дж при весе всего 11,4 кг (согл. ЕРТА)
- ▶ Низкий уровень вибрации (всего 8 м/с²) благодаря разделению основной и боковой рукояток и оптимизированному ударному механизму, минимизирующему вибрации в месте их возникновения
- ▶ Оптимальное удобство использования для долбежных работ благодаря стандартной вытянутой форме бетонолома

### Другие преимущества

Перфораторы, отбойные молотки и бетоноломы

- ▶ Долгий срок службы благодаря надежным металлическим компонентам
- ▶ Регулируемая энергия единичного удара для оптимальной работы в зависимости от обрабатываемого материала и условий эксплуатации

Технические данные	
Код для заказа	0 611 336
Номинальная потребляемая мощность	1700 Вт
Макс. энергия единичного удара	23 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов	900 – 1700 уд/мин
Bec	11,4 кг
Значение вибрации (долбление)	8,0 m/c <sup>2</sup>
Патрон	SDS-max
Комплект поставки	000
Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010)	х
Кейс	х
Салфетка	х
Пикообразное зубило (2 608 690 167)	х







Отбоиные молотки с патроном SDS-max	Professional	Professional	Professional
Технические данные	0 611 321	0 611 316	0 611 336
Номинальная потребляемая мощность	1150 Вт	1500 Вт	1700 Вт
Макс. энергия единичного удара	8,3 Дж	16,8 Дж	23 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов	1300 – 2900 уд/мин	900 – 1890 уд/мин	900 – 1700 уд/мин
Значение вибрации (долбление)	11,0 m/c <sup>2</sup>	18,5 m/c <sup>2</sup>	8,0 m/c <sup>2</sup>
Bec	6,2 кг	10,1 кг	11,4 кг
Комплект поставки	000	708	000
Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010)	Х	Х	Х
Плоское зубило 400 х 25 мм (1 618 600 202)	-	Х	-
Кейс	Х	-	Х
Кейс (2 605 438 297)	-	Х	-
Салфетка	Х	Х	Х
Пикообразное зубило (2 608 690 167)	-	-	Х
Пикообразное зубило 400 мм (2 608 690 103)	Х	-	-
Дополнительная рукоятка (2 602 025 076)	-	Х	-
Дополнительная рукоятка (2 602 025 142)	Х	-	-

GSH 5 CE

#### **GSH 16-28** Professional Бетонолом

#### Исключительная мощность - ежедневная производительность выемки 13 тонн!

- ▶ Высочайшая производительность выемки за счет энергии единичного удара 41 Дж и двигателя мощностью 1750 Вт
- ▶ Максимально долгий срок службы благодаря прочной конструкции и использованию высококачественных материалов
- ▶ Система контроля вибрации Vibration Control для снижения опасных для здоровья вибраций, увеличения срока службы и повышения удобства пользователя

Технические данные	см. с. 162	
Код для заказа		0 611 335
Номинальная потребляемая мощность		1750 Вт
Макс. энергия единичного удара		41 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов		1300 уд/мин
Bec		17,9 кг
Значение вибрации (долбление)		13,0 m/c <sup>2</sup>
Патрон		внутренний шестигранник 28 мм
Комплект поставки		000
Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010)		Х
Кейс (2 605 438 628)		Х
Салфетка		Х
Пикообразное зубило 400 мм (2 608 690 106)		Х
Рукоятка		Х
Тележка		Х









## Исключительная мощность – ежедневная производительность выемки 13 тонн!

Бетонолом

- ▶ Высочайшая производительность выемки за счет энергии единичного удара 41 Дж и двигателя мощностью 1750 Вт
- ▶ Максимально долгий срок службы благодаря прочной конструкции и использованию высококачественных материалов
- ▶ Система контроля вибрации Vibration Control для снижения опасных для здоровья вибраций, увеличения срока службы и повышения удобства пользователя

Технические данные	см. с. 162	
Код для заказа		0 611 335
Номинальная потребляемая мощность		1750 Вт
Макс. энергия единичного удара		41 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов		1300 уд/мин
Bec		16,5 кг
Значение вибрации (долбление)		13,0 m/c <sup>2</sup>
Патрон		внутренний шестигранник 30 мм
Комплект поставки		100
Тюбик со смазкой (№ запасной части 1 615 430 010)		Х
Кейс (2 605 438 628)		Х
Салфетка		Х
Пикообразное зубило 400 мм (2 608 690 111)		Х
Рукоятка		Х
Тележка		Х





