




SC-SC

Одномодовый и многомодовый оптический патч-корд, SC-SC, дуплексный




(http://www.hyperline.ru/upload/iblock/a9d/FC-D2-9-SC_UR-SC_UR-H-1M-LSZH-YL.jpg)

FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL




(http://www.hyperline.ru/upload/iblock/eec/FC-D2-9-SC_AR-SC_AR-H-1M-LSZH-YL.jpg)

FC-D2-9-SC/AR-SC/AR-H-1M-LSZH-YL




(<http://www.hyperline.ru/upload/iblock/644/FC-D2-50-SCPR-SCPR-H-1M-LSZH-OR.jpg>)

FC-D2-50-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-OR




(http://www.hyperline.ru/upload/iblock/c28/FC-D3-504-SC_PR-SC_PR-H-1M-LSZH-AQ.jpg)

FC-D3-504-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-AQ




(http://www.hyperline.ru/upload/iblock/955/FC-D2-503-SC_PR-SC_PR-H-1M-LSZH-AQ.jpg)

FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-AQ



(http://www.hyperline.ru/upload/iblock/187/FC-D2-504-SC_PR-SC_PR-H-1M-LSZH-MG.jpg)

FC-D2-504-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-MG



(http://www.hyperline.ru/upload/iblock/6d8/FC-D2-9A1-SC_UR-SC_UR-H-1M-LSZH-WH.jpg)

FC-D2-9A1-SC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-WH

Оптические соединительные шнуры (патч-корды) Hyperline производятся из высококачественных оптоволоконных кабелей и разъемов в соответствии с международными стандартами. Вся продукция проходит многоступенчатый контроль и 100-процентное тестирование качества: под микроскопом визуально проверяется полировка торцов, измеряется уровень вносимых и возвратных потерь. Для заказа доступны патч-корды практически любых типов, с одномодовым 9/125 (OS2) и многомодовым 50/125, 62,5/125 (OM1, OM2, OM3, OM4) оптическим волокном, одинарные (simplex) и двойные (duplex), с различными материалами внешней оболочки и фиксированными длинами кабелей 1, 2, 3, 5 метров; по заказу доступны также длины 10, 15, 20, 30 метров и другие.

Применение	Особенности и преимущества	Соответствие стандартам
• Коммутация оборудования и сегментов ВОЛС • Кабельное телевидение (CATV & CCTV) • Сети FTTH «оптика до дома» • Сети передачи данных • Высококачественная полировка наконечников и низкие потери • Различные типы кабелей, разъемов и оптического волокна • Все изделия 100% тестируются в заводских условиях • IEC 60874, IEC 60793-2-10, TIA/EIA-604-5, TIA/EIA-492AAAC(D) • Размеры и оптические характеристики: Telcordia GR-326-CORE • FR (flame retardant) PVC, LSZH: IEC 60332-3C		

Технические характеристики

Кабель	Число волокон (тип шнура)	1, 2 волокна (simplex, duplex)

	Тип оптического волокна	одномодовое 9/125 (OS2 – G652, G657)	многомодовое 62,5/125 (OM1), 50/125 (OM2/3/4)
	Уплотняющее покрытие	малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)	
	Армирование	упрочняющие арамидные нити	
	Внешняя оболочка	поливинилхлорид (PVC), безгалогенный компаунд (LSZH), полиуретан (PU)	
	Внешний диаметр кабеля	0,9 / 2,0 / 2,4 / 3,0 мм (в зависимости от типа кабеля)	
Разъемы	Тип разъемов	SC, DSC (дуплекс), LC, DLC (дуплекс), MLC, ST, FC, MTRJ	
	Класс полировки	PC, UPC, SPC, APC	
	Радиус торца наконечника	PC, UPC, SPC: 10-25 мм; APC: 5-12 мм (угол 8° ± 0,3°)	
	Смещение апекса	≤ 50 мкм	
	Корпус	SC, MTRJ: полибутилентерефталат; LC, MLC: термопластик; FC: никелированная латунь; ST: никелированный цинк	
	Центрирующая втулка	SC, LC, MLC, ST, FC: никелированная латунь; MTRJ: нержавеющая сталь	
	Наконечник (феррул)	двуокись циркония	
	Хвостовик	полимер Keyflex или эластомер	
	Пылезащитный колпачок	полиэтилен низкой плотности	
Относительная влажность		≤ 93% (без конденсации)	
Температура эксплуатации		–20°C – +85°C (в зависимости от типа кабеля)	
Ресурс подключений		≥ 750 циклов	

Оптические характеристики

Тип полировки		Вносимое затухание	Обратное отражение
PC	– <i>basic</i>	0,2 дБ	-25 ... -30 дБ
UPC	– <i>ultra</i>	0,2 дБ	-45 ... -50 дБ
SPC	– <i>super</i>	0,2 дБ	-35 ... -40 дБ
APC	– <i>angled</i>	0,3 дБ	-60 ... -70 дБ

Кодирование партномера

Тип кабеля

B9	buffer 0.9 mm
S3	simplex 3 mm
D3	zip duplex 3 mm
S2	simplex 2 mm
D2	zip duplex 2 mm
SA	simplex armor
DA	zip duplex armor

Тип разъема 1

SC	SC simplex
DSC	SC duplex
LC	LC simplex
DLC	LC duplex
ST	ST
FC	FC
MTRJM	MTRJ male
MTRJF	MTRJ female

Тип полировки разъема 1

P	PC класс
U	UPC класс
A	APC класс
S	SPC класс

Тип колпачка 1

R	стандартный
S	короткий
L	длинный
A	угловой
H	HD-LC

Схема разводки

H	прямая
X	перекрестная

Длина

0.5	0,5 м
1	1 м
1.5	1,5 м
2	2 м
3	3 м
5	5 м
10	10 м
15	15 м
20	20 м
30	30 м
50	50 м
100	100 м

Тип волокна

9	9/125 G652 OS2
9A1	9/125 G657A1 OS2
62	62.5/125 OM1
50	50/125 OM2
503	50/125 OM3
504	50/125 OM4

Тип разъема 2

SC	SC simplex
DSC	SC duplex
LC	LC simplex
DLC	LC duplex
ST	ST
FC	FC
MTRJM	MTRJ male
MTRJF	MTRJ female

Тип полировки разъема 2

P	PC класс
U	UPC класс
A	APC класс
S	SPC класс

Тип колпачка 2

R	стандартный
S	короткий
L	длинный
A	угловой
H	HD-LC

Материал оболочки

PVC	ПВХ
LSZH	компануд LSZH
PU	полиуретан
PE	полиэтилен

Цвет оболочки

YL	желтый
OR	оранжевый
GN	зеленый
BK	черный
AQ	бирюзовый (аква)
MG	малиновый (маджента)
VL	фиолетовый

FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-1M-LSZH-YL

Пример расшифровки партномера:

FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-1M-LSZH-YL

Патч-корд волоконно-оптический (на основе кабеля simplex 2,0 мм), волокно 9/125 одномодовое (OS2), разъем на 1-ом конце кабеля FC (полировка UPC, стандартный), разъем на 2-ом конце кабеля ST (полировка UPC, стандартный), длина 1 м, оболочка LSZH, цвет желтый
(/catalog/pdf/patch-kordy/sx_patch-cord.pdf)

Информация для заказа

Партномер	Описание
FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-AQ	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м
FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-AQ	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 2 м
FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-3M-LSZH-AQ	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 3 м
FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-5M-LSZH-AQ	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м
FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-10M-LSZH-AQ	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 10 м
FC-D2-504-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-MG	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM4), SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м

FC-D2-504-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-MG	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM4), SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 2 м
FC-D2-504-SC/PR-SC/PR-H-3M-LSZH-MG	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM4), SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 3 м
FC-D2-504-SC/PR-SC/PR-H-5M-LSZH-MG	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM4), SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м
FC-D2-504-SC/PR-SC/PR-H-10M-LSZH-MG	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM4), SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 10 м

FC-D2-50-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м
FC-D2-50-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 2 м
FC-D2-50-SC/PR-SC/PR-H-3M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 3 м
FC-D2-50-SC/PR-SC/PR-H-5M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м
FC-D2-50-SC/PR-SC/PR-H-10M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 10 м

FC-D2-62-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 62.5/125, SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м
FC-D2-62-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 62.5/125, SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 2 м
FC-D2-62-SC/PR-SC/PR-H-3M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 62.5/125, SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 3 м
FC-D2-62-SC/PR-SC/PR-H-5M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 62.5/125, SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м
FC-D2-62-SC/PR-SC/PR-H-10M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 62.5/125, SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 10 м

FC-D2-9-SC/AR-SC/AR-H-1M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м
FC-D2-9-SC/AR-SC/AR-H-2M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 2 м
FC-D2-9-SC/AR-SC/AR-H-3M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 3 м

FC-D2-9-SC/AR-SC/AR-H-5M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м
FC-D2-9-SC/AR-SC/AR-H-10M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 10 м

FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-BK	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м, черный
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-2M-LSZH-BK	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 2 м, черный
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-BK	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 3 м, черный
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-5M-LSZH-BK	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м, черный
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-10M-LSZH-BK	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 10 м, черный

FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-2M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 2 м
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 3 м
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-5M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-10M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 10 м

FC-D3-503-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-AQ (FC-503-SC-SC-10G-1M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, duplex, LSZH, 1 м
FC-D3-503-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-AQ (FC-503-SC-SC-10G-2M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, duplex, LSZH, 2 м
FC-D3-503-SC/PR-SC/PR-H-3M-LSZH-AQ (FC-503-SC-SC-10G-3M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, duplex, LSZH, 3 м
FC-D3-503-SC/PR-SC/PR-H-5M-LSZH-AQ (FC-503-SC-SC-10G-5M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, duplex, LSZH, 5 м

FC-D3-503-SC/PR-SC/PR-H-10M-LSZH-AQ (FC-503-SC-SC-10G-10M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, duplex, LSZH, 10 м
FC-D3-503-SC/PR-SC/PR-H-2M-PVC-AQ (FC-503-SC-SC-10G-2M-PVC)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, duplex, PVC, 2 м
FC-D3-504-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-AQ (FC-504-SC-SC-40G-1M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM4), SC-SC, duplex, LSZH, 1 м
FC-D3-504-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-AQ (FC-504-SC-SC-40G-2M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM4), SC-SC, duplex, LSZH, 2 м
FC-D3-504-SC/PR-SC/PR-H-3M-LSZH-AQ (FC-504-SC-SC-40G-3M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM4), SC-SC, duplex, LSZH, 3 м
FC-D3-504-SC/PR-SC/PR-H-5M-LSZH-AQ (FC-504-SC-SC-40G-5M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM4), SC-SC, duplex, LSZH, 5 м
FC-D3-504-SC/PR-SC/PR-H-10M-LSZH-AQ (FC-504-SC-SC-40G-5M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM4), SC-SC, duplex, LSZH, 10 м
FC-D3-50-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-OR (FC-50-SC-SC-PC-1M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC-SC, duplex, LSZH, 1 м
FC-D3-50-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-OR (FC-50-SC-SC-PC-2M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC-SC, duplex, LSZH, 2 м
FC-D3-50-SC/PR-SC/PR-H-3M-LSZH-OR (FC-50-SC-SC-PC-3M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC-SC, duplex, LSZH, 3 м
FC-D3-50-SC/PR-SC/PR-H-5M-LSZH-OR (FC-50-SC-SC-PC-5M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC-SC, duplex, LSZH, 5 м
FC-D3-50-SC/PR-SC/PR-H-10M-LSZH-OR (FC-50-SC-SC-PC-10M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC-SC, duplex, LSZH, 10 м
FC-D3-62-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-OR (FC-62-SC-SC-PC-1M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 62.5/125, SC-SC, duplex, LSZH, 1 м

FC-D3-62-SC/PR-SC/PR-H-2M-LSZH-OR (FC-62-SC-SC-PC-2M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 62.5/125, SC-SC, duplex, LSZH, 2 м
FC-D3-62-SC/PR-SC/PR-H-3M-LSZH-OR (FC-62-SC-SC-PC-3M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 62.5/125, SC-SC, duplex, LSZH, 3 м
FC-D3-62-SC/PR-SC/PR-H-5M-LSZH-OR (FC-62-SC-SC-PC-5M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 62.5/125, SC-SC, duplex, LSZH, 5 м
FC-D3-62-SC/PR-SC/PR-H-10M-LSZH-OR (FC-62-SC-SC-PC-10M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 62.5/125, SC-SC, duplex, LSZH, 10 м

FC-D3-9-SC/AR-SC/AR-H-3M-LSZH-YL (FC-9-SC-SC-APC-3M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/APC-SC/APC, duplex, LSZH, 3 м
--	--

FC-D3-9-SC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL (FC-9-SC-SC-UPC-1M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м
FC-D3-9-SC/UR-SC/UR-H-2M-LSZH-YL (FC-9-SC-SC-UPC-2M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 2 м
FC-D3-9-SC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-YL (FC-9-SC-SC-UPC-3M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 3 м
FC-D3-9-SC/UR-SC/UR-H-5M-LSZH-YL (FC-9-SC-SC-UPC-5M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 5 м
FC-D3-9-SC/UR-SC/UR-H-10M-LSZH-YL (FC-9-SC-SC-UPC-10M)	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 10 м

FC-D2-9A1-SC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-WH	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (G657), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м
FC-D2-9A1-SC/UR-SC/UR-H-2M-LSZH-WH	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (G657), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 2 м
FC-D2-9A1-SC/UR-SC/UR-H-3M-LSZH-WH	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (G657), SC/UPC-SC/UPC, duplex, 2,0 мм, LSZH, 3 м
FC-D2-9A1-SC/UR-SC/UR-H-5M-LSZH-WH	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (G657), SC/UPC-SC/UPC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м

**FC-D2-9A1-SC/UR-SC/UR-H-
10M-LSZH-WH**

Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (G657), SC/UPC-SC/UPC, 2,0
мм, duplex, LSZH, 10 м