

Маркировка клемм DEK 5/5 PLUS MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | DEK 5/5 PLUS MC NE WS |
| Номер для заказа | 1854490000 |
| Исполнение | Маркировка клемм, MultiCard, 5 x 5 mm, Полиамид 66, Цвет: белый |
| GTIN (EAN) | 4032248393596 |
| Норма упаковки (VPE) | 1 000 штук |
| совместимый принтер | 1139400000 1925000000 1324380000 |

**Маркировка клемм
DEK 5/5 PLUS MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------|---------|--------|------|
| Длина | 5 mm | Ширина | 5 mm |
| Масса нетто | 0,104 g | | |

Маркировочные элементы для разъемов

| | |
|--------------|------|
| Шаг в мм (P) | 5 mm |
|--------------|------|

Общие данные

| | | | |
|---|-------------|--------------------------------|--------|
| Длина | 5 mm | Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Материал | Полиамид 66 | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Цвет | белый |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9 | Ширина | 5 mm |

Классификация

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM30 | EC000761 | UNSPSC | 30-21-18-07 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-37 | eClass 6.2 | 27-14-11-37 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-37 | | |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузка

Конфигурационный файл M-Print® PRO [mc_dek_5_5_plus_mcf.zip](#)

Лист данных

**Маркировка клемм
DEK 5/5 PLUS MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



Чертеж

