
### Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа D, для монтажной рамки






Тип	Уп. Вес Шт. кг/100 шт. <b>Арт№</b>
MTM 2D	1 3,400 <b>7407790</b>
V2A Нержавеющая сталь 1 4301	€/шт

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей или аудио- или видео-разъ-

## Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей типа Е, для монтажной рамки






Тип		кг/100 шт.	Арт№
MTM 3E	1	2,320	7407832
V2A Нержавеющая сталь 1.4301			€/шт.

Суппорт для установки 3-х телекоммуникационных модулей Corning. Размер монтажного отверстия в мм: 22,80 х 18,00.

## Суппорт для 3 телекоммуникационных модулей типа F, для монтажной рамки






Тип	Уп. Бес Шт. кг/100 шт. <b>Арт№</b>
MTM 3F	1 3,400 <b>7407833</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301	€/шт.

Суппорт для установки 3-х телекоммуникационных модулей Avaya/Systimax (М-серии). Размер монтажного отверстия в мм: 17,40 х 16,60.

# Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа F, для монтажной рамки






	уп. вес
Тип	Шт. кг/100 шт. <b>Арт№</b>
MTM 2F	1 4,030 <b>7407792</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301	€/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей Avaya/Systimax (М-серии). Размер монтажного отверстия в мм: 17,40 x 16,60.

## Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа G, для монтажной рамки






Тип	уп. вес Шт. кг/100 шт. <b>Арт№</b>
MTM 2G	1 2,850 <b>7407796</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301	€/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей Kerpen E-Line Premium System (в комбинации с монтажным зажимом). Размер монтажного отверстия в мм: 22,50 x 21,40.

## Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа Н, для монтажной рамки





	уп. вес
Тип	Шт. кг/100 шт. <b>Арт№</b>
MTM 2H	1 2,850 <b>7407800</b>
V2A Нержавеющая сталь 1.4301	€/шт.

Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей 3М. Размер монтажного отверстия в мм: 17,90 х 17,00.

