

Аксессуар SIHA 3/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com





Фирма Weidmüller предлагает пользователю клемм широкий выбор аксессуаров, позволяющий найти подходящее решение для любой задачи, даже требующей нестандартных функций.

Общие данные заказа

Тип	SIHA 3/G20	
Номер для заказа	<u>7921560000</u>	
Исполнение	Аксессуар, Держатель предохранителя, Расчетное сечение: Втычное соединение, Материал Wemid, Темно-бежевый, Руководство по эксплуатации/каталог	
GTIN (EAN)	4032248264643	
Норма упаковки (VPE)	25 штук	



Аксессуар SIHA 3/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	6 mm	Высота	39,38 mm
Высота, мин.	48,5 mm	Глубина	63,1 mm
Масса нетто	6.44 g		

Температуры

Температурный диапазон, макс	120 °C	Рабочая температура	-50 °C/TX]120 °C
Температура при длительном		Температура при длительном	
использовании, мин.	-50 °C	использовании, макс.	120 °C

Параметры системы

Серия изделия	Аксессуар	Вид соединения	Втычное соединение
Требуется концевая пластина	Нет		

Характеристики материала

Изоляционный материал	Материал Wemid	Материал	Материал Wemid
Цвет	бежевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

Классификация

ETIM30	EC000036	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-16	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14		

Дополнительные технические данные

Вид монтажа		Исполнение	Предохранитель - плавкая
	втычной		вставка
Указание по установке	Руководство по эксплуатации/каталог		

Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 V	Номинальное импульсное напряжение 4 кВ
Номинальный ток	6,3 A	Степень загрязнения 3

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Втычное соединение

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать