


НОВИНКА

Gexus

Светильник Gexus – это многофункциональный подвесной шестигранный светильник, расширяющий возможности офисного и декоративного освещения.



Описание


- ▶ 3 типоразмера




- ▶ Равномерная засветка









- ▶ Различные варианты свечения – вниз, вверх и комбинированный вариант – Up'n'Down



- ▶ В ассортименте присутствуют также пустые панели и акустические для шумоизоляции



- ▶ Возможность соединения в «островки» с помощью магнитов








Технические характеристики

Диапазон входного напряжения (АС)	196 - 264 В (50 Гц)
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	>0,95
Индекс цветопередачи Ra	>85
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP40
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Диапазон рабочих температур	+1...+40 °С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов



Ассортимент светильников:

Размер	Диапазон мощностей, Вт	Тип свечения	КЦТ, К	Цвет корпуса
600x520x110 мм	26-75	Down Up Up'n'down	3000 	Белый 
866x750x110 мм*	40-130		4000 	Серный 
1120x970x110 мм*	50-140		5000 	+покраска в любой цвет RAL

*Coming soon

Наименование	Артикул
Св-к Gexus 520x600 Down подв 20Вт 4000К опал белый RAL9010мр	V1-R0-00653-30000-4002040
Св-к Gexus 520x600 Down подв 20Вт 4000К опал черный RAL9005мр	V1-R0-90653-30000-4002040
Св-к Gexus 520x600 Down подв 35Вт 4000К опал белый RAL9010мр	V1-R0-00653-30000-4003540
Св-к Gexus 520x600 Down подв 35Вт 4000К опал черный RAL9005мр	V1-R0-90653-30000-4003540
Св-к Gexus 520x600 Down подв 50Вт 4000К опал белый RAL9010мр	V1-R0-00653-30000-4005040
Св-к Gexus 520x600 Down подв 50Вт 4000К опал черный RAL9005мр	V1-R0-90653-30000-4005040
Св-к Gexus 520x600 Up подв 26Вт 4000К опал белый RAL9010мр	V1-R0-00656-30000-4002640
Св-к Gexus 520x600 Up подв 26Вт 4000К опал черный RAL9005мр	V1-R0-90656-30000-4002640
Св-к Gexus 520x600 Up'n'Down подв 26Вт/20Вт 4000К опал белый RAL9010мр	V1-R0-00650-30000-4004640
Св-к Gexus 520x600 Up'n'Down подв 26Вт/20Вт 4000К опал черный RAL9005мр	V1-R0-90650-30000-4004640
Св-к Gexus 520x600 Up'n'Down подв 26Вт/50Вт 4000К опал белый RAL9010мр	V1-R0-00650-30000-4007640
Св-к Gexus 520x600 Up'n'Down подв 26Вт/50Вт 4000К опал черный RAL9005мр	V1-R0-90650-30000-4007640
Блок Gexus 520x600 Solid RAL9005 черный муар	V4-R0-90.0009.GXS-0010
Блок Gexus 520x600 Solid RAL9010 белый муар	V4-R0-00.0009.GXS-0010
Магнитное соединение для блоков Gexus	V4-R0-70.0009.GXS-0001

Уточняйте подробности у менеджеров Varton