

ADAX VP10 и VP11 Standard – лидер продаж



Электроконвекторы серии Standard – это оптимальный выбор, если Вам требуется эффективный, безопасный и недорогой обогреватель. Электроконвекторы помогут создать в Вашем доме комфорт и уют, особенно необходимые в суровых условиях нашего климата. Строгий европейский дизайн впишется в Ваш интерьер, а настоящее норвежское качество позволит использовать обогреватель в течение многих лет.

Конвекторы ADAX Standard обладают высокой надежностью и эффективностью, при этом они более доступны по цене, чем, например, серия NEO. Одним из преимуществ ADAX Standard является его компактность: Вы сможете самостоятельно установить конвектор на настенный кронштейн в удобном для Вас месте без ущерба для полезной площади комнаты, особенно необходимой в малогабаритных помещениях.

Обогреватели ADAX Standard имеют максимально простую конструкцию и снабжены двухполюсным выключателем, защитой от перегрева с автоматическим перезапуском и термостатом, механическим или электронным. Термостат обеспечивает точное поддержание заданной температуры, хотя и не имеет функции энергосбережения. Диапазон регулировки термостата 6 – 30°C, возможна дополнительная калибровка даже для моделей с механическим типом управления. Цифровая шкала термостата упрощает настройку конвектора. Основным преимуществом ADAX VP10/VP11 с механическим термостатом по сравнению с другими обогревателями является устойчивость к резким перепадам напряжения.

Монтаж конвектора исключительно прост: с помощью удобного кронштейна с разметкой, входящего в комплект поставки, его можно осуществить самостоятельно. Обогреватель включается в розетку и снабжен кабелем с евровилкой длиной 1,5м. Благодаря конструкции кронштейна конвектор можно наклонять вперед и очищать от пыли, не снимая со стены.

Конвекторы ADAX VP10 и VP11 являются абсолютно безопасными изделиями: они имеют защиту от перегрева (при случайном накрытии обогревателя) с автоматическим перезапуском и сохраняют низкую температуру лицевой поверхности. Это позволяет установить конвектор в детской комнате без опасения, что ребенок может обжечься. Благодаря современной конструкции ТЭНа конвектор не выжигает кислород и не сжигает пыль, что помогает сохранить в Вашем доме чистый воздух.

VP10 представлена моделями с мощностью от 400 до 2000 Вт. VP11 представлена моделями с мощностью от 500 до 2500 Вт.

Высота ADAX VP10 - 295 мм, ADAX VP11 - 420 мм. Расстояние от стены до лицевой панели - 85 мм.

| Описание | Модель | Мощность, Вт | Длина, мм |
|--|------------|--------------|-----------|
| VP10.. КТ Высота 295 мм, с установленным механическим термостатом, кабелем и евровилкой, 230В | VP1004 КТ | 400 | 386 |
| | VP1006 КТ | 600 | 498 |
| | VP1008 КТ | 800 | 616 |
| | VP1010 КТ | 1000 | 674 |
| | VP1012 КТ | 1200 | 846 |
| | VP1014 КТ | 1400 | 960 |
| | VP1020 КТ | 2000 | 1306 |
| VP10.. КЕТ Высота 295 мм, с установленным электронным термостатом, кабелем и евровилкой, 230В | VP1004 КЕТ | 400 | 386 |
| | VP1006 КЕТ | 600 | 498 |
| | VP1008 КЕТ | 800 | 616 |
| | VP1010 КЕТ | 1000 | 674 |
| | VP1012 КЕТ | 1200 | 846 |
| | VP1014 КЕТ | 1400 | 960 |
| | VP1020 КЕТ | 2000 | 1306 |
| VP11.. КТ Высота 420 мм, с установленным механическим термостатом, кабелем и евровилкой, 230В | VP1105 КТ | 500 | 370 |
| | VP1107 КТ | 750 | 430 |
| | VP1110 КТ | 1000 | 540 |
| | VP1112 КТ | 1250 | 660 |
| | VP1115 КТ | 1500 | 730 |
| | VP1120 КТ | 2000 | 950 |
| | VP1125 КТ | 2500 | 1175 |



Под заказ поставляются:

1. Влагозащищенные конвекторы VP11..KET, IP24С, с электронным термостатом и кабелем с евровилкой (1,5 м);
2. Конвекторы с электронным термостатом и коробкой для стационарного подключения (модели VP10/VP11..ET);
3. Конвекторы для трехфазного подключения, 400В
4. Ножи.