

Серия ШТК-М

Высота (U)

18U, 22U, 27U, 33U, 38U, 42U, 47U

Ширина (мм)

600, 800

Глубина (мм)

600, 800, 1000

Полезная глубина (мм)

480, 680, 880

Универсальные монтажные шкафы для установки различного активного и пассивного оборудования. Широкий спектр модификаций позволяет создавать комплексные решения любой сложности.



Серия ШТК-С

Высота (U)

33U, 42U, 45U

Ширина (мм)

600, 800


Глубина (мм)

1000, 1200

Полезная глубина (мм)

850, 1050

Шкафы для установки серверного оборудования. Удобны для организации серверных комнат и центров обработки данных. Отличаются повышенной глубиной и нагрузочной способностью.



Серия ШТК-С Проф

Высота (U)

42U, 45U, 48U

Ширина (мм)

600, 800

Глубина (мм)

930, 1130

Полезная глубина (мм)

690, 890

Шкафы для размещения оборудования в серверных помещениях и центрах обработки данных. Поставляются в собранном виде, имеют специальную конструкцию, оптимальную комплектацию и повышенную статическую нагрузочную способность.



Серия ШТК-К

Высота (U)

33U, 42U

Ширина (мм)

800

Глубина (мм)

800

Полезная глубина (мм)

580

Кроссовые шкафы отличаются удобством коммутации большого количества кабеля. Просты в сборке, установке и размещении активного и пассивного оборудования.

Шкафы ШТК-М, ШТК-С, ШТК-К поставляются разобранными, в коробах из многослойного гофрированного картона, стянутого силовыми стропами. Для удобства доставки упаковка разделена на два, три или четыре погрузочных места. Шкафы ШТК-СП поставляются в собранном виде на поддоне 150 мм, упакованы стрейч-пленкой. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

Серверный телекоммуникационный шкаф серии ШТК-С



Высота (U)

33U, 42U, 45U

Ширина (мм)

600, 800

Глубина (мм)

1000, 1200

Полезная глубина (мм)

850, 1050




Предназначен

Для размещения серверного оборудования, организации центров хранения, обработки данных и серверных комнат. Отличается повышенной глубиной и нагрузочной способностью. Класс защиты IP20.


Конструкция

Имеет усиленную разборную конструкцию. В зависимости от глубины включает две или три сварные рамы, соединенные комплектом швеллеров, основание и крышу. Легок в сборке. Распределенная вертикальная нагрузка – до 1000 кг.



Комплектация

Стандартная комплектация шкафа: одинарные или двойные перфорированные двери с ригельными замками. Одинарные двери имеют как правую, так и левую навеску, угол открывания – 180°. Для упрощенного монтажа-демонтажа боковые проемы шкафа закрываются двумя стенками. Стенки надежно фиксируются точечными замками.




Установка и доступ к оборудованию

Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания возможен с четырех сторон: через боковые легко съемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Кабельные входы находятся в основании и крыше шкафа. В крыше четыре 120x80 мм, в основании пять боковых кабельных вводов 200x40 мм и восемь 120x63 мм. Предусмотрена система заземления. Для установки и коммутации серверного оборудования доступен широкий спектр аксессуаров.

Особенности

В крыше шкафа предусмотрены места для установки вентиляторных модулей серии МВ-400-2. В основании шкафа возможна установка роликов и винтовых опор, позволяющих компенсировать неровности пола (ролики в комплект поставки не входят). Возможно крепление основания шкафа к полу через отверстия кабельных вводов. Шкафы поставляются разобранными, в трех или четырех транспортных местах. Цвет (порошковая покраска с предварительным фосфатированием) – RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный (по предварительному заказу).

Технические характеристики ШТК-С 1000



Технические характеристики

Модификация	Высота (U)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Полезная глубина (мм)	Распределенная нагрузка (кг)	Масса (кг)	Упаковка (мест)
ШТК-С-33.6.10	33	1620	600	1050	850	700	110	4
ШТК-С-42.6.10	42	2020	600	1050	850	1000	130	4
ШТК-С-45.6.10	45	2150	600	1050	850	1000	135	4
ШТК-С-42.8.10	42	2020	800	1050	850	1000	160	3
ШТК-С-45.8.10	45	2150	800	1050	850	1000	165	3


Габариты упаковки

Модификация	Место 1 (крепеж)		Место 2		Место 3 (крепеж)		Место 4 (крепеж)	
	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)
ШТК-С-33.6.10	1550x660x200	35	1020x700x120	30	1550x700x75	19	1550x890x65	32
ШТК-С-42.6.10	1940x660x200	43	1020x700x120	30	1950x700x75	25	1950x890x65	40
ШТК-С-45.6.10	2100x660x200	46	1020x700x120	30	2080x700x75	28	2080x890x65	43
ШТК-С-42.8.10	1940x860x200	63	1020x900x120	35	1950x900x140	63		
ШТК-С-45.8.10	2080x860x200	62	1020x900x120	35	2090x900x140	68		

Стандартные комплектации серверных шкафов серии ШТК-С 1000

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30144535305	Шкаф серверный напольный 33U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-33.6.10-44AA	
30144535300	Шкаф серверный напольный 42U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-42.6.10-44AA	
30144545800	Шкаф серверный напольный 42U (600x1000) дверь перф., задние двойные перф.	ШТК-С-42.6.10-48AA	
30144535301	Шкаф серверный напольный 45U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-45.6.10-44AA	
30144545803	Шкаф серверный напольный 45U (600x1000) дверь перф., задние двойные перф.	ШТК-С-45.6.10-48AA	
30144547000	Шкаф серверный напольный 42U (800x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-42.8.10-44AA	
30144547001	Шкаф серверный напольный 45U (800x1000) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-45.8.10-44AA	

Технические характеристики ШТК-С 1200



Технические характеристики

Модификация	Высота (U)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Полезная глубина (мм)	Распределенная нагрузка (кг)	Масса (кг)	Упаковка (мест)
ШТК-С-33.6.12	33	1620	600	1250	1050	700	130	3
ШТК-С-42.6.12	42	2020	600	1250	1050	1000	145	3
ШТК-С-45.6.12	45	2150	600	1250	1050	1000	150	3
ШТК-С-42.8.12	42	2020	800	1250	1050	1000	175	3
ШТК-С-45.8.12	45	2150	800	1250	1050	1000	180	3

Габариты упаковки

Модификация	Место 1 (крепеж)		Место 2		Место 3 (крепеж)	
	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)
ШТК-С-33.6.12	1550x660x300	46	1220x700x120	35	1560x630x150	55
ШТК-С-42.6.12	1940x660x300	57	1220x700x120	35	1960x630x150	68
ШТК-С-45.6.12	2100x660x300	60	1220x700x120	35	2090x630x150	71
ШТК-С-42.8.12	1940x860x300	70	1220x900x120	40	1950x820x140	65
ШТК-С-45.8.12	2080x860x300	76	1220x900x120	40	2090x820x140	72

Стандартные комплектации серверных шкафов серии ШТК-С 1200

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30144535005	Шкаф серверный напольный 33U (600x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-33.6.12-44AA	
30144535000	Шкаф серверный напольный 42U (600x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-42.6.12-44AA	
30144545700	Шкаф серверный напольный 42U (600x1200) дверь перф., задние двойные перф.	ШТК-С-42.6.12-48AA	
30144535001	Шкаф серверный напольный 45U (600x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-45.6.12-44AA	
30144545703	Шкаф серверный напольный 45U (600x1200) дверь перф., задние двойные перф.	ШТК-С-45.6.12-48AA	
30144536100	Шкаф серверный напольный 42U (800x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-42.8.12-44AA	
30144536101	Шкаф серверный напольный 45U (800x1200) дверь перфорированная 2 шт.	ШТК-С-45.8.12-44AA	

Составление индивидуальной комплектации напольных шкафов

Артикул изделия: ШТК-Х - Х. Х. Х - ХХ ХХ

Серия шкафа Высота Ширина Глубина Двери Обшивки

Для составления заказа внесите информацию из таблиц в артикул изделия.

Серия шкафа

ШТК-Х-Х.Х.Х-XXXX

Серия	ШТК-Х	Тип шкафа
ШТК-М	М	Универсальный
ШТК-К	К	Кроссовый
ШТК-С	С	Серверный
ШТК-С Проф	СП	Серверный

Высота (U)

ШТК-Х-Х.Х.Х-XXXX

Серия	Высота (U)									
	18U	22U	27U	33U	38U	42U	45U	47U	48U	
ШТК-М	18	22	27	33	38	42		47		
ШТК-К				33		42				
ШТК-С				33		42	45			
ШТК-С Проф						42	45			48

Ширина (мм)

ШТК-Х-Х.Х.Х-XXXX

Серия	Ширина (мм)	
	600	800
ШТК-М	6	8
ШТК-К		8
ШТК-С	6	8
ШТК-С Проф	6	8

Глубина (мм)

ШТК-Х-Х.Х.Х-XXXX

Серия	Глубина (мм)			
	600	800	1000	1200
ШТК-М	6	8	10	
ШТК-К		8		
ШТК-С			10	12
ШТК-С Проф			10	12

Передняя и задняя двери

ШТК-Х-Х.Х.Х-XXXX

Серия	0 – без двери	1 – дверь стекло	3 – дверь металл	4 – перф. дверь	8 – двойная перф. дверь	А – металлическая стенка В – перфорированная стенка
ШТК-М	0	1	3	4		А
ШТК-К	0	1	3	4		В
ШТК-С	0			4	8	
ШТК-С Проф	0			4	8	

ШТК-М 18-38U – усиленный точечный замок, 42-47U – ригельный. ШТК-С и ШТК-К – ригельный замок. ШТК-С Проф – усиленный точечный замок.

Боковые стенки

ШТК-Х-Х.Х.Х-XXXX

В артикуле изделия указываются правая и левая боковые стенки. Для заказа шкафа без боковых стенок внесите в артикул 00, для заказа металлических стенок внесите АА, либо ВВ – для перфорированных.

Пример

ШТК-М-42.6.8-1AAA – Напольный шкаф серии ШТК-М, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм. Дверь с ударопрочным тонированным стеклом, задняя часть закрыта металлической стенкой. Шкаф имеет правую и левую боковые металлические стенки.

ШТК-С-42.6.12-44AA – Серверный шкаф серии ШТК-С, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1200 мм. Две перфорированные двери. Шкаф имеет правую и левую боковые металлические стенки.

ШТК-К-42.8.8-13AA – Напольный шкаф серии ШТК-К, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм. Дверь с ударопрочным тонированным стеклом, задняя дверь металл. Шкаф имеет правую и левую боковые металлические стенки.

Совместимость аксессуаров

Код	Напольные шкафы	Ширина	Серия ШТК-М			Серия ШТК-С		Серия ШТК-С Проф		Серия ШТК-К
			600-800			600		600-800		800
			600	800	1000	1000	1200	1000	1200	800
Код	Наименование изделия	Артикул								
73541620000	Полка глубина 390 мм	СВ-39	0	0	0	0	0	0	0	0
74112122900	Полка глубина 390 мм, черная	СВ-39-9005	0	0	0	0	0	0	0	
73541600400	Полка глубина 450 мм	СВ-45	0	0	0	0	0	0	0	
74112122901	Полка глубина 450 мм, черная	СВ-45-9005	0	0	0	0	0	0	0	
73541600500	Полка глубина 580 мм	СВ-58		0	0	0	0	0	0	0
74112122902	Полка глубина 580 мм, черная	СВ-58-9005		0	0	0	0	0	0	0
73541600600	Полка глубина 620 мм	СВ-62		0	0	0	0	0	0	
74112122903	Полка глубина 620 мм, черная	СВ-62-9005		0	0	0	0	0	0	
73541601100	Полка глубина 750 мм	СВ-75			0	0	0		0	
74112122904	Полка глубина 750 мм, черная	СВ-75-9005			0	0	0	0	0	
30412121817	Полка глубина 1000 мм	СВ-100					0		0	
74112122905	Полка глубина 1000 мм, черная	СВ-100-9005					0		0	
73541600401	Полка груз. 100 кг, 450 мм	СВ-45У	0	0	0	0	0	0	0	
74112123100	Полка груз. 100 кг, 450 мм, черная	СВ-45У-9005	0	0	0	0	0	0	0	
73541600501	Полка груз. 100 кг, 580 мм	СВ-58У		0	0	0	0	0	0	0
74112123101	Полка груз. 100 кг, 580 мм, черная	СВ-58У-9005		0	0	0	0	0	0	0
73541600601	Полка груз. 100 кг, 620 мм	СВ-62У		0	0	0	0	0	0	
73541600603	Полка груз. 100 кг, 620 мм, черная	СВ-62У-9005		0	0	0	0	0	0	
30141601101	Полка груз. 100 кг, 750 мм	СВ-75У			0	0	0	0	0	
30141601103	Полка груз. 100 кг, 750 мм, черная	СВ-75У-9005			0	0	0	0	0	
30412122700	Полка груз. 100 кг, 1000 мм	СВ-100У					0		0	
30412122701	Полка груз. 100 кг, 1000 мм, черная	СВ-100-9005					0		0	
30412126400	Полка аккумуляторы, груз. 200 кг, 580 мм	СВ-58АК		0	0	0	0	0	0	0
30412126401	Полка аккумуляторы, груз. 200 кг, 620 мм	СВ-62АК		0	0	0	0	0	0	
30412126402	Полка аккумуляторы, груз. 200 кг, 750 мм	СВ-75АК			0	0	0		0	
30412126406	Полка аккумуляторы, груз. 200 кг, 1000 мм	СВ-100АК					0		0	
30141601700	Полка выдвижная, 450 мм	ТСВ-45	0	0	0	0	0	0	0	
30141601701	Полка выдвижная, 450 мм, черная	ТСВ-45-9005	0	0	0	0	0	0	0	
30141601800	Полка выдвижная, 580 мм	ТСВ-58		0	0	0	0	0	0	0
30141601801	Полка выдвижная, 580 мм, черная	ТСВ-58-9005		0	0	0	0	0	0	0
30141601900	Полка выдвижная, 620 мм	ТСВ-62		0	0	0	0	0	0	
30141601900	Полка выдвижная, 620 мм, черная	ТСВ-62-9005		0	0	0	0	0	0	
30141602000	Полка выдвижная, 750 мм	ТСВ-75			0	0	0	0	0	
30141602001	Полка выдвижная, 750 мм, черная	ТСВ-75-9005			0	0	0	0	0	
30141602200	Полка выдвижная, 1000 мм	ТСВ-1000					0		0	
30141602201	Полка выдвижная, 1000 мм, черная	ТСВ-1000-9005					0		0	
30412123100	Полка (ящик) для документации 2U	ТСВ-Д-2U.450	0	0	0	0	0	0	0	0

Напольные шкафы			Серия ШТК-М			Серия ШТК-С		Серия ШТК-С Проф		Серия ШТК-К	
			Ширина			600		600-800		800	
			Глубина			600	800	1000	1000	1200	800
Код	Наименование изделия	Артикул									
30412123102	Полка (ящик) для документации 3U	ТСВ-Д-3U.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73541600702	Полка консольная 2U, 200 мм	МС-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73541600701	Полка консольная 2U, 300 мм	МС-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73541600700	Полка консольная 2U, 400 мм	МС-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30141602101	Полка клавиатурная, 580-750 мм	ТСВ-К4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30141602102	Полка клавиатурная, 580-750 мм, черная	ТСВ-К4-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412121100	Полка для стойки клавиатурная, 200 мм	ТСВ-К-СТК	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30124122100	Полка для клавиатуры	ТСВ-КС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29060900100	Комплект уголков опорных, 450 мм	УО-45	0	0							
29060900200	Комплект уголков опорных, 580-620 мм	УО-58/62		0	0	0		0			0
29060900300	Комплект уголков опорных, 750 мм	УО-75				0	0	0	0	0	
29060900400	Комплект уголков опорных, 1000 мм	УО-100						0		0	
28011300200	Комплект уголков опорных, 450 мм, до 150 кг.	УО-45У	0	0							
28011300300	Комплект уголков опорных, 580-620 мм, до 150 кг.	УО-58/62У		0	0	0		0			0
28011300400	Комплект уголков опорных, 750 мм, до 150 кг.	УО-75У				0	0	0	0	0	
28011300500	Комплект уголков опорных, 1000 мм, до 150 кг.	УО-100У						0		0	
30536320400	Горизонтальный орг. 19" 1U, 4 кольца	ГКО-4.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30536320300	Горизонтальный орг. 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-4.62-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30536320200	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца	ГКО-О-4.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30536320100	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-О-4.62-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412127701	Горизонтальный орг. 19" 1U, 6 колец	ГКО-1-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412127700	Горизонтальный орг. 19" 1U, 6 колец, черный	ГКО-1-6-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412127601	Горизонтальный орг. 19" 2U, 6 колец	ГКО-2-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412127600	Горизонтальный орг. 19" 2U, 6 колец, черный	ГКО-2-6-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128001	Горизонтальный орг. 19" 1U, 9 колец	ГКО-1-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128000	Горизонтальный орг. 19" 1U, 9 колец, черный	ГКО-1-9-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412127901	Горизонтальный орг. двусторонний 19" 1U, 9 колец	ГКО-2-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412127900	Горизонт. орг. двусторонний 19" 1U, 9 колец, черный	ГКО-2-9-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128500	Горизонт. орг. 19" для крепления стяжек, оцинкованный	ГКО-У	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128401	Горизонт. орг. 19" для крепления стяжек 2U	ГКО-У-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128400	Горизонт. орг. 19" для крепления стяжек 2U, черный	ГКО-У-2-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128101	Горизонт. орг. двусторонний 19" 1U с окнами для кабеля	ГКО-О-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Напольные шкафы			Серия ШТК-М			Серия ШТК-С		Серия ШТК-С Проф		Серия ШТК-К	
			Ширина			600		600-800		800	
			Глубина			600	800	1000	1000	1200	800
Код	Наименование изделия	Артикул									
30412128100	Горизонт. орг. двусторонний 19" 1U с окнами для кабеля, черный	ГКО-О-1-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128201	Горизонт. орг. двусторонний 19" 2U с окнами для кабеля	ГКО-О-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128200	Горизонт. орг. двусторонний 19" 2U с окнами для кабеля, черный	ГКО-О-2-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128301	Лоток кабельный горизонтальный 19"	ГКО-Л-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128300	Лоток кабельный горизонтальный 19", черный	ГКО-Л-1-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74542220700	Вертикальный орг., ширина 75 мм 18U	ВКО-М-18.75	для 18U								
74542220701	Вертикальный орг., ширина 75 мм 22U	ВКО-М-22.75	для 22U								
74542220702	Вертикальный орг., ширина 75 мм 27U	ВКО-М-27.75	для 27U								
74542220703	Вертикальный орг., ширина 75 мм 33U	ВКО-М-33.75	для 33U			33U	33U				
74542220704	Вертикальный орг., ширина 75 мм 42U	ВКО-М-42.75	для 42U			42U	42U				
74542220705	Вертикальный орг., ширина 75 мм 47U	ВКО-М-47.75	для 47U			47U	47U				
74542222300	Вертикальный орг., ширина 150 мм 18U	ВКО-М-18.150	для 18U								
74542222301	Вертикальный орг., ширина 150 мм 22U	ВКО-М-22.150	для 22U								
74542222302	Вертикальный орг., ширина 150 мм 27U	ВКО-М-27.150	для 27U								
74542222303	Вертикальный орг., ширина 150 мм 33U	ВКО-М-33.150	для 33U			33U	33U				
74542222304	Вертикальный орг., ширина 150 мм 42U	ВКО-М-42.150	для 42U			42U	42U				
74542222305	Вертикальный орг., ширина 150 мм 47U	ВКО-М-47.150	для 47U			47U	47U				
74115102000	Одинарный орг. 65x45 мм	СМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74115102000	Одинарный орг. 65x45 мм, черный	СМ-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74115102100	Одинарный орг. 90x65 мм	СБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74115102100	Одинарный орг. 90x65 мм, черный	СБ-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128701	Одинарный орг. изогнутый	СБ-Б	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412128700	Одинарный орг. изогнутый, черный	СБ-Б-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ФП-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74532229200	Фальшпанель в шкаф 19" 1U, чёрная	ФП-1-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2U	ФП-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74532229201	Фальшпанель в шкаф 19" 2U, черная	ФП-2-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412122106	Фальшпанель в шкаф 19" 3U	ФП-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74532229203	Фальшпанель в шкаф 19" 3U, черная	ФП-3-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4U	ФП-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74532229202	Фальшпанель в шкаф 19" 4U, черная	ФП-4-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412122108	Фальшпанель в шкаф 19" 5U	ФП-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74532229204	Фальшпанель в шкаф 19" 5U, черная	ФП-5-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820100	Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., 200-310 мм	МВ-400-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820101	Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., 200-310 мм, черный	МВ-400-3-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820900	Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., 200-310 мм, с датчиком 35С	МВ-400-3С	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Напольные шкафы			Серия ШТК-М			Серия ШТК-С		Серия ШТК-С Проф		Серия ШТК-К	
			Ширина			600		600-800		800	
			Глубина			600	800	1000	1000	1200	800
Код	Наименование изделия	Артикул									
30655820901	Модуль вент. 19" 1U, 3 вент., 200-310 мм, с датчиком 35С, черный	МВ-400-3С	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820200	Модуль вент. 19" 1U, 6 вент., 390-750 мм	МВ-400-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820201	Модуль вент. 19" 1U, 6 вент., 390-750 мм, черный	МВ-400-6-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30655821000	Модуль вент. 19" 1U, 6 вент., 390-750 мм, с датчиком 35С	МВ-400-6С	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30655821001	Модуль вент. 19" 1U, 6 вент., 390-750 мм, с датчиком 35С	МВ-400-6С-9005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30655820300	Модуль вент. потолочный (170x475), 2 вент.	МВ-400-2	0	0	0	0	0	0			0
30655820301	Модуль вент. потолочный (170x475), 2 вент., черный	МВ-400-2-9005	0	0	0	0	0	0			0
30655821100	Модуль вент. потолочный (170x475), 2 вент., с датчиком 35С	МВ-400-2С	0	0	0	0	0	0			0
30655821101	Модуль вент. потолочный (170x475), 2 вент., с датчиком 35С, черный	МВ-400-2С-9005	0	0	0	0	0	0			0
30655821200	Модуль вент. потолочный (170x475), 3 вент., без датчика	МВ-400-2-3	0	0	0	0	0	0			0
30655821201	Модуль вент. потолочный (170x475), 3 вент., без датчика, черный	МВ-400-2-3-500	0	0	0	0	0	0			0
30655820800	Модуль вент. потолочный (170x475), 3 вент., с датчиком 35С	МВ-400-2-3С	0	0	0	0	0	0			0
30655820801	Модуль вент. потолочный (170x475), 3 вент., с датчиком 35С, черный	МВ-400-2-3С-9005	0	0	0	0	0	0			0
30144242200	Фильтр (170x425) для модуля вент. МВ-400-2	МВ-Ф	0	0	0	0	0	0			0
30144242201	Фильтр (170x425) для модуля вент. МВ-400-2	МВ-Ф-9005	0	0	0	0	0	0			0
30517720600	Панель заземления горизонт/вертикаль 19" 500мм/200А	ПЗ-19/500.200А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30517720700	Панель заземления вертикальная 1000мм/200А	ПЗ-1000.200А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60609002000	Комплект соединительный напольных шкафов ШТК-М	КС-ШТК-М	0	0	0						
40409001000	Панель 19" с DIN-рейкой серии КП	КП-АВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13050900500	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный	КВ-ЩЦ-55.420	0	0	0	0	0	0			0
30412123800	Панель осветительная	ПО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30412123500	Панель осветительная выдвижная	ПО-В	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45487420500	Комплект проводов заземления ШТК-М, универсальный	ПЗ-ШТК-М	0	0	0	0	0	0			0
14050900100	Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), 50 шт.	КМ-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14050900200	Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), 50 шт.	КМ-2-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14050900201	Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), 25 шт.	КМ-2-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99900000010	Карман для документов, пластиковый		0	0	0	0	0	0	0	0	0
46082337300	Комплект роликов для шкафов ШТК-М, 4 шт.	ШТК-М-40	0	0	0						
46082337400	Комплект груз. роликов для шкафов ШТК-М, 4 шт.	ШТК-М-150	0	0	0						
46082337800	Комплект роликов для шкафов ШТК-С, 4 шт.	ШТК-С-40				0	0				
46082337900	Комплект груз. роликов шкафов ШТК-С, 4 шт.	ШТК-С-150				0	0				
	Блоки силовых розеток Rem		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Блоки силовых розеток Rem вертикальные		0	0	0	0	0	0	0	0	0