

# 0 601 9D8 102 – GDS 18 V-EC 250

Material number	0 601 9D8 102
EAN	3165140757317
Номер инструмента без принадлежностей	3601JD8100
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят	✓
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент	✓
Исполнение Solo	✓
Картонная упаковка L-BOXX-ready	✓



## Технические данные

### Технические характеристики

Ёмкость аккумулятора	5,0 А•ч
Частота вращения на холостом ходу	0 – 2.400 об/мин
Вес с аккумулятором	1,9 кг
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	250 Нм
Номинальное число ударов	0 – 3.500 уд/мин
Длина	163,0 мм
Ширина	64,0 мм
Высота	246,0 мм
Напряжение аккумулятора	18 В
Патрон для инструмента	Наружный четырехгранник 1/2"



### Диаметр шурупа

Диам. шурупов	M 6 – M 16
---------------	------------

### Функции

Бесступенчатая регулировка частоты вращения	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓

### Значения шума/вибрации

Уровень шума	Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 100 дБ (A); уровень звуковой мощности — 111 дБ(A). Поправочный коэффициент K= 3 дБ.
--------------	--



## Торговая информация

---

### Позиционирование

- Максимальная производительность и крутящий момент 250 Нм в режиме правого и левого вращения

### Потребительские преимущества

- Больше мощности: макс. крутящий момент 250 Нм в режиме правого и левого вращения
- Увеличенный срок службы: благодаря бесщеточному двигателю ЕС и высокопроизводительному редуктору
- Увеличенная продолжительность работы на одной зарядке: с аккумуляторами 5,0 А•ч

### Дополнительные преимущества

- Светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Компактная конструкция с длиной корпуса всего 163 мм
- Бесщеточный двигатель ЕС Bosch для увеличения срока службы на 100 %
- Эргономичная рукоятка с мягкой накладкой
- Патрон-четырёхгранник 1/2" с шариковым фиксатором для быстрой смены насадки