## Труба гофрированная 16мм ПНД (черная) с зондом легкая



## Труба гофрированная 16мм ПНД (черная) с зондом легкая

**Артикул: 21601** 

В упаковке: **100** 

Единица измерения: м

Примечания: **Овнутр.=10,7мм** 

Легкая гофротруба предназначена для прокладки в ней электрических, компьютерных, телефонных и телевизионных сетей, электрическое напряжение которых при постоянном либо переменном токе должно составлять не более 1000 вольт. В ассортименте компании «РУВИНИЛ» есть и ПНД гофротруба 16мм черного цвета с тросиком-зондом. Она подходит для скрытой закладки в потолках, полах и штробах стен, применяется также и в монолитном бетоностроении. Очень важен тот факт, что все материалы, с помощью которых осуществляется скрытая прокладка, должны быть негорючие.

## Гофротруба 16мм, ее особенности

По сравнению с другими материалами, существует ряд преимуществ:

- широкий температурный диапазон монтажа и эксплуатации от -40 °C до +90 °C;
- повышенная эластичность, прочность и ударная стойкость;
- простота и удобство монтажа гофротруба имеет небольшой вес;
- дополнительная изоляция и механическая защита кабеля;
- удобная замена проводки без штробления;
- длительные сроки хранения около 2-х лет гофротруба сохраняется в упаковке.