



### Соединительная клемма для уравнивания потенциалов, для круглых проводников Rd 8-10 мм



Тип	Размер проводника мм	Размер проводника мм	Уп. Шт.		Арт.-№
			кг/100 шт.	шт.	
<b>249 8-10 ALU-OT</b>	44	Rd 8-10	100	2,100	<b>5311585</b>
Alu   Алюминий			€/100 шт.		

- для крепления круглых проводников RD 8–10;
- подходит для болтов M10.


### Соединительная клемма для уравнивания потенциалов, для круглых проводников Rd 8-10 мм



Тип	Размер проводника мм	Размер проводника мм	Уп. Шт.		Арт.-№
			кг/100 шт.	шт.	
<b>249 8-10 VA-OT</b>	Rd 8-10	40	100	3,130	<b>5311554</b>
V2A   Нержавеющая сталь 1.4301			€/100 шт.		

- для крепления круглых проводников Rd 8-10;
- подходит для болтов M10.


### Соединительная клемма для уравнивания потенциалов, для круглых проводников Rd 8-10 мм



Тип	Размер проводника мм	Размер проводника мм	Уп. Шт.		Арт.-№
			кг/100 шт.	шт.	
<b>249 8-10 CU-OT</b>	Rd 8-10	40	100	3,580	<b>5311530</b>
Cu   Медь			€/100 шт.		

- для крепления круглых проводников RD 8–10;
- подходит для болтов M10.


### Соединительная клемма для уравнивания потенциалов, для круглых проводников Rd 16 мм



Тип	Размер проводника мм	Уп. Шт.		Арт.-№
		кг/100 шт.	шт.	
<b>249 VA-OT</b>	16	100	5,700	<b>5311573</b>
V2A   Нержавеющая сталь 1.4301			€/100 шт.	

- для крепления круглых проводников RD 16;
- подходит для болтов M10.

### Заземляющая клемма для круглых и плоских проводников



Тип	Размер трансп. коробки шт.	Уп. Шт.		Арт.-№
		кг/100 шт.	шт.	
<b>937 50</b>	100	10	11,750	<b>5043018</b>
St   Сталь			€/100 шт.	
FT   Горячая оцинковка				

- для крепления круглых и плоских проводников;
- предназначен для проводников 50 мм<sup>2</sup> x максимум FL 40;
- Rd 8 x максимум FL 40;
- с 2 шестигранными болтами M6 x 20 (F).