

**Кабельный наконечник  
LIF 2,5F638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с  
медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Общие данные заказа**

Тип	LIF 2,5F638 R
Номер для заказа	<a href="#">9200560000</a>
Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, синий
GTIN (EAN)	40322484 10408
Норма упаковки (VPE)	100 штук

**Лист данных**
**Кабельный наконечник  
LIF 2,5F638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные**
**Размеры и массы**

Длина	20,8 mm	Ширина	7,7 mm
Масса нетто	1,16 g		

**Соединители**

Диаметр пластиковой манжеты (D)	5 mm	Длина пластиковой манжеты (b)	10 mm
Плотность подключения (d3)	0,8 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 mm <sup>2</sup>	Размеры	6,3 x 0,8 mm
Размеры (плоская вилка)	6,3 x 0,8 mm	Ширина подключения (d2)	6,3 mm

**Классификация**

ETIM30	EC000149	UNSPSC	23-17-16-04
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.2	27-40-02-04
eClass 7.1	27-40-02-18		

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS                      Соответствовать

**Лист данных****Кабельный наконечник  
LIF 2,5F638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**