


Ответвитель T-образный вертикальный TDSR - переходник





Назначение:

• организация Т-образного отвода трассы лотков высотой 80 мм вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Ширина основания отходящего вниз лотка меньше исходного.

Характеристики:

• толщина стали аксессуара – 0,8 мм.


Особенности:

• комплектный аксессуар. Поставляется с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуару исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
80	100	80	1,200	37620K	37620KHDZ		37620KZL
	150	80	1,400	37621K	37621KHDZ		37621KZL
	150	100	1,480	37622K	37622KHDZ		37622KZL
	200	80	1,480	37623K	37623KHDZ		37623KZL
	200	100	1,700	37624K	37624KHDZ		37624KZL
	200	150	1,935	37625K	37625KHDZ	-	37625KZL
	300	80	2,050	37626K	37626KHDZ		37626KZL
	300	100	2,160	37627K	37627KHDZ		37627KZL
	300	150	2,420	37628K	37628KHDZ		37628KZL
	300	200	2,730	37629K	37629KHDZ		37629KZL
	400	150	2,870	37632K	37632KHDZ		37632KZL
	400	200	3,220	37633K	37633KHDZ		37633KZL
	500	200	3,750	37638K	37638KHDZ		37638KZL
	500	300	4,480	37639K	37639KHDZ		37639KZL
	500	400	4,300	37640K	37640KHDZ		37640KZL

Крышка на ответвитель T-образный вертикальный TDSR - переходник





Назначение:

• защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики:

• толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм.

Ширина В, мм	Ширина В1, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
100	80	0,290	38302	38302HDZ		38302ZL
150	80	0,400	38303	38303HDZ		38303ZL
150	100	0,420	38400	38400HDZ		38400ZL
200	80	0,500	38304	38304HDZ		38304ZL
200	100	0,530	38401	38401HDZ		38401ZL
200	150	0,600	38402	38402HDZ		38402ZL
300	80	0,720	38305	38305HDZ		38305ZL
300	100	0,760	38403	38403HDZ	-	38403ZL
300	150	0,870	38404	38404HDZ		38404ZL
300	200	0,980	38405	38405HDZ		38405ZL
400	150	1,130	38407	38407HDZ		38407ZL
400	200	1,270	38408	38408HDZ		38408ZL
500	200	1,570	38412	38412HDZ		38412ZL
500	300	1,900	38413	38413HDZ		38413ZL
500	400	1,600	38414	38414HDZ		38414ZL

^{*} См. раздел каталога "I5 Combitech"