
DIM PICO | Автономные датчики дневного света LMS с диммирующим интерфейсом 1...10 В



Области применения

- Индивидуальные светильники

Преимущества продукта

- Экономия электроэнергии до 30 % (по сравнению со стандартным ПРА + лампой Т8 без датчиков)
- На 50 % заменяет проникающий дневной свет
- Прямое подключение к интерфейсу 1 – 10 В
- Простая настройка заданного значения при помощи отверстия


Характеристики продукта

- Датчик освещенности 1...10 В
- Простая установка ламп Т8 и Т5 с помощью зажимов
- Длина кабеля: 700 мм

Техническое описание продукта

Technical data

Размеры и вес



| | |
|--------------|---------|
| Длина | 21,0 mm |
| Ширина | 21,0 mm |
| Высота | 31,0 mm |
| Вес продукта | 22,00 g |

Цвета и материалы

| | |
|---------------|-------|
| Цвет продукта | Белый |
|---------------|-------|

Температуры и условия управления

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Диапазон температуры окружающей среды | +5...+55 °C |
|---------------------------------------|-------------|

Возможности / мощности

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| С регулировкой яркости | Нет |
| Интерфейс для диммирования | 1...10 V |
| Максимальная высота установки | 4 m |
| Угол обнаружения / наблюдения | 50 ° 1) |
| Количество выходов | 1 |
| Способ монтажа | Luminaire integration/Clip on lamp |

1) Примерно

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--------------|------|
| Тип защиты | IP20 |
| Класс защиты | III |

Оборудование/аксессуары

– Подходит для 10 электронных ПРА

Техническое описание продукта

Загрузка данных

| Файл | |
|---|---|
|  | Brochures Energy saving |
|  | Declarations of conformity Declaration of conformity DIM MICO DIM PICO |
|  | Installation guide Technical instructions |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300554457 | | Shipping carton box 20 | 272 mm x 155 mm x 163 mm | 6.87 дм ³ | 926.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.