
## Монтажная лента

Мин. предельная Размеры нагрузка Уп. Вес Тип Цвет кг/100 м **Арт.-№ 574 03 SW** | 17 x 1.2 | 2,25 25 6,950 6490026 голубой **574 03 LBL** 17 x 1.2 2,25 25 6,950 6490034 25 7,120 **574 05 PGN** 17 x 1.2 3,5 6490050 мелно-зелёный

V2A Нержавеющая сталь 1.4310

€/100 м


Монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием для крепления на кабельных лотках и лестницах.



Размеры



Тип	В	t	B1	t1
	MM	MM	MM	MM
574 03 SW	17	1,2	15,5	0,3
574 03 LBL	17	1,2	15,5	0,3
574 05 PGN	17	1,2	14,5	0,5



## Монтажная лента

Мин. предельная Длина нагрузка

	Размеры	Длина	нагрузка		Уп.	Bec	
Тип	MM	MM	кН	Цвет	Шт.	кг/100 шт.	Арт№
574 03 30 SW	17 x 1.2	300	2,25	черный	25	2,410	6490111
574 03 30 LBL	17 x 1.2	300	2,25	голубой	25	2,410	6490107
574 03 45 LBL	17 x 1.2	450	2,25	голубой	25	3,260	6490123
574 05 55 PGN	17 x 1.2	550	3,5	медно-зелёный	25	4,660	6490158
574 05 65 PGN	17 x 1.2	650	3,5	медно-зелёный	25	5,370	6490174

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 V2A Нержавеющая сталь 1.4310

€/100 шт.

Монтажная лента 574, в комплекте с предварительно установленным фиксатором.



## Размеры

Газмеры				
Тип	В	t	B1	t1
	MM	MM	MM	MM
574 03 30 SW	17	1,2	15,5	0,3
574 03 30 LBL	17	1,2	15,5	0,3
574 03 45 LBL	17	1,2	15,5	0,3
574 05 55 PGN	17	1,2	14,5	0,5
574 05 65 PGN	17	1,2	14,5	0,5

