

HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Двухцокольные галогенные лампы



Область применения

- Освещение общего назначения
- Освещение дорожек
- Проезжая часть
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

Преимущества продукта

- Яркое акцентное освещение
- Прямая замена для стандартных трубчатых галогенных ламп
- Значительное снижение выбросов СО₂
 Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)
- Нет необходимости в использовании трансформатора
- Не содержит ртути

Возможности

- Средний срок службы: 2 000 ч
- Регулируемый
- Индекс цветопередачи R_a: 100

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальная мощность	160 BT
Номинальный напряжение	230 B
Световой поток	3100 lm
Мощность	160.00 Вт
Мощность, потребляемая лампой	200 Вт
Коэффициент мощности λ	1.00

Photometrical data

Номинальный световой поток	3100 lm
Цветовая температура	2900 K
Цветность света согласно EN 12464-1	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	100


Светотехнические параметры

Время зажигания	0.0 s
Время разогрева (60 %)	0.00 s

Размеры и вес







Диаметр	12.0 mm
Общая длина	114.2 mm
Длина	114.2 mm
Внешняя колба	T12

Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h

Техническое описание продукта

Количество циклов переключения	50000 1)
Спад свет.потока в течение срока службы	0.80

 $^{^{1)}}$ At 1 min on / 3 min off

Дополнительные данные

Цоколь	R7s	
Содержание ртути в лампе	0.0 mg	
Не содержит ртути	Да	
Комментраий о продукте	Рекомендуется защита предохранителя согласно требованиям IEC 60357, EN 60357 /использовать светильники закрытого типа./Допускается изменение технических и световых параметров	

Возможности / мощности

Быстродействующий предохранитель	2.0 A
Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	С
Энергопотребление	160 kWh/1000h

Классификация

Международная система кодирования ламп	HDG-160-230-R7s-114,2

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина х ширина х высота)	Объем	Вес брутто
4008321977755	HALOLINE PRO 160 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	137 mm x 77 mm x 112 mm	1.18 dm³	310.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.